

厦门市计量检定测试院收费标准

1. 长度计量器具 (C)								
序号	计量器具名称	别名	准确度	等级	测量范围	收费	备注	收费标准
						单位		
CD-001	量块			三、四、五等	$0.5\text{mm} < L \leq 100\text{mm}$	块		50
				三、四、五等	$100\text{mm} < L \leq 500\text{mm}$	块		100
				三、四、五等	$500\text{mm} < L \leq 1000\text{mm}$	块		150
CD-002	钢卷尺		$\pm(10 + 5L)\mu\text{m}$		1~200m	支	5m以上每米加2.5元	50
CD-003	游标卡尺	(深度卡尺、砖用卡尺)			0~300mm	支		50
					0~500mm	支		60
					0~1000mm	支		200
	数显游标卡尺				0~300mm	支		70
					300mm以上	支		80
CD-004	杠杆表	(杠杆千分表、杠杆百分表)	2~15 μm		0.8~2mm	块		40
CD-005	测长仪		$\pm(1\mu\text{m} + L/200)$		0~450mm	台		450
CD-006	测长机				$\leq 2000\text{mm}$	台		800
					$> 2000\text{mm}$	台		1200
CD-007	光学计		$\pm 0.25\mu\text{m}$		0~180mm	台		500
CD-008	三针			0、1级	$\phi : 0.118 \sim 6.585\text{mm}$	组		50
CD-009	万能工具显微镜		$\pm(1\mu\text{m} + L/100)$		(200×100) mm	台	尺寸检测	800
	大小型工具显微镜		$\pm 3\mu\text{m}$			台	尺寸检测	450
CD-010	测量显微镜		$\pm(5\mu\text{m} + L/15)$		0~25mm	台	尺寸检测	350
	读数显微镜					台	尺寸检测	350
CD-011	金相显微镜				<1000倍	台	放大倍率检测	600
	体视显微镜				<1000倍	台	放大倍率检测	600

	其他显微镜				<1000倍	台	放大倍率检测	1000
CD-012	水平仪		0.001mm/m		10mm/m	支		120
CD-013	水平尺					把		50
CD-014	投影仪				100mm	台		500
	影像测量仪					台	≥500mm, 1000元	500
CD-015	测高仪					台		300
CD-016	接触式干涉仪		0.05μm、0.1μm、0.2μm		0~150mm	台		500
CD-017	平面平晶			一、二级	≤60mm	块		70
				一、二级	60~200mm	块		100
	平行平晶				一、二、三、四系列	块		100
CD-018	万能角度尺				0~320°	件		50
CD-019	数显角度尺、倾角仪					件		400
CD-020	经纬仪			J1、J2	0~360°	台	备注：激光的700	600
				J6、J30	0~360°	台		600
CD-021	水准仪			DS1		台		400
				DS3		台		300
	数字水准仪					台		1000
CD-022	激光垂准仪					台		600
CD-023	激光扫平仪					台		400
CD-024	测距仪				0~60km	台		700
CD-025	电子全站仪				0~60km	台	注：只检测角750	1800
CD-026	百分表				0~10mm	件		40
CD-027	大量程百分表				>10mm	件		50
CD-028	百分表检定仪				≤25mm	台		100
CD-029	百分表卡规				0~100mm	件		50
CD-030	千分表				0~10mm	件		40
CD-031	千分表检定仪				≤2mm	台		150

CD-032	杠杆齿轮测微计					把		50
CD-033	内径量表	(内径百分表)			6~450mm	件		50
CD-034	扭簧式比较仪					件		50
CD-035	坐标测量机				0~1000mm	台		3000
CD-036	直角尺				0~500mm	件		40
					500mm以上	件		100
CD-037	钢直尺				0~2000mm	件		13
CD-038	竹木直尺				0~1000mm	件		10
CD-039	焊接检验尺					件		350
CD-040	塞尺					片		4
CD-041	高度卡尺				0~300mm	件		50
CD-042	高度游标卡尺				300mm以上	把		100
CD-043	千分尺	外径千分尺			25mm以下	件		35
		外径千分尺			25mm~500mm	件		50
CD-044	孔径千分尺					把	包括校对环规	180
CD-045	内测千分尺				5~50mm	件	包括校对环规	250
CD-046	螺纹千分尺					件		150
CD-047	内径千分尺				≤600mm	套		500
					600~1400mm	套		700
					>1400mm	套		1000
CD-048	千分尺校对棒				≤1000mm	把		100
					>1000mm	把		150
CD-049	光面量规	光面塞规、柱规			≤φ100mm	个		70
		光面塞规、柱规			>φ100mm	个		120

CD-050	光面针规					支		20
CD-051	圆锥塞（环）规	锥度量规				件		100
CD-052	半径样板					套		120
CD-053	表面粗糙度比较样块					块		25
CD-054	螺纹样板					套		120
CD-055	螺纹量规					头	直径 $\leq 10\text{mm}$ ，螺距 $\leq 1\text{mm}$ ，非标螺纹，100元/头	60
CD-056	V形块					个		300
CD-057	方箱					个		400
CD-058	覆层测厚仪					台	标准膜片一片加20元	280
CD-059	量仪测力仪					台		200
CD-060	偏摆检查仪					台		300
CD-061	平板				$\leq 400\text{mm}$	块		250
					$>400\text{mm}\sim 800\text{mm}$	块		500
					$\geq 800\text{mm}\sim 1000\text{mm}$	块		750
					$\geq 1000\text{mm}$	块		1000
CD-062	平尺				面		200	
CD-063	垂直度检测尺					把		50
CD-064	对角检测尺					把		30
CD-065	建筑焊接检测尺					把		30
CD-066	内外直角尺					把		50
CD-067	百格网					个		30
CD-068	楔形塞尺					把		50
CD-069	钢角尺					个		50
CD-070	圆柱角尺				$\leq 500\text{mm}$	个		200

CD-071	正弦尺					把		200
CD-072	光栅式指示表检定仪					台	非标: 1000	600起
CD-073	杠杆千分尺				0~100	把		150
CD-074	带表千分尺				0~100	把		150
CD-075	玻璃尺				≤200mm	把	定制化检测的每个数据/30元	300
					>200mm			450
CD-076	步距规					数据		50
CD-077	尘埃粒子计数器(激光粉尘仪)		粒子浓度误差: ±30%FS		粒子浓度: (1000-100000) 个/28.3L	台		1200
CD-078	灯头量规					数据		50
CD-079	特殊工件检测					数据		80
CD-080	试验筛					个		50
CD-081	采样器		1.00%		0.1mL/min~1m ³ /min	台	每多一个探头, 加450, 每多一通道加收200	450起
CD-082	磁粉探伤仪/超声探伤仪				多通道超声探伤仪加一个通道500	台		500
CD-083	偏光测试仪					台		400
CD-084	镜架光学参数测量仪					台		1200
CD-085	轨距尺					支		300
CD-086	内距尺					支		300
CD-087	铁路方尺					支		300
CD-088	X射线测厚仪					台		2000
CD-089	刀口尺				≤500mm	把		100
CD-090	轮胎花纹深度尺					把		80
CD-091	三点式内径千分尺					把		180
CD-092	刮板细度计					台		500
CD-093	粗糙度仪					台		400
CD-094	跳动检查仪					台		300

CD-095	位移传感器					台	光栅式：1000，磁致伸缩式：2000，激光式：500。	500
CD-096	漆膜划格器					台		400
CD-097	雷氏夹测定仪					台		350
CD-098	厚度表					把		80
CD-099	光栅尺					把		1000
CD-100	微动平台(线性测试台)					台		3000
CD-101	镜片测度表(弯度计)					把		350
CD-102	刻线尺、标尺					数据		50
CD-103	比表面积测定仪					套		400
CD-104	关节臂坐标测量机					台		3000
CD-105	多轴运动台					轴		1000
CD-106	瞳距仪					台		200
CD-107	碳化深度测量仪					把		200
CD-108	焦度计					台		330
CD-109	验光仪					台		330
CD-110	验光镜片箱					片		3

2. 电学计量器具 (D)

序号	计量器具名称	别名	准确度	等级	测量范围	收费	备注	收费标准
						单位		
DX-001	钳形多用表			2.5级		台	每加一个量限加收30元	150

DX-002	指针式万用表			1.0~5.0级		台		75
DX-003	数字万用表			0.05级	多量限0~20A、0~1000V、0~100M Ω	基本量限	三位半	150
				0.5级		基本量限	四位半	300
							五位半	500
							六位半	800
DX-004	单相电能表			1.0~2.0级	0.1~100A、57.7~380V	台		35
	单相导轨式电能表			1级、2级、0.5S级、0.2S	0.1A~100A、220V	台		300
DX-005	三相电子式电能表			1.0~2.0级	0.1~100A、57.7~380V	基本量限	按具备的功能加收	85
				0.5级	0.1~100A、57.7~380V	基本量限	按具备的功能加收	120
DX-006	三相电能表			1.0、2.0级	0.1~100A、57.7~380V	台		70
	三相多功能电能表、三相智能电能表			1级、0.5S级、0.2S级	0.1A~100A、57.7~380V	台		检定1000 校准500
	三相导轨式电能表			1级、2级、0.5S级、0.2S级	0.1A~100A、57.7~380V	台		500
DX-007	数字式三用表校准仪 多功能校准仪	多功能校准仪		0.10%	DC: 0~1000V AC: 0~1000V	台		1000
				高于0.1%		台		1500
DX-008	继电保护测试仪（三相标准源）				多量限0~50A、0~1000V、0~1G Ω	台		2000起
DX-009	直流稳压源				电压、电流	台	每增加一个通道加60	200
DX-010	变频电源				电压	台	增加一个通道加60	200
								0~1000V、0~20A
DX-011	变送器				0~1000V、0~1000A	台		300
DX-012	相序表				/	台		200
DX-013	三相电能表（现场）				/	台		300
DX-014	多功能电力仪表				/	台		500

DX-015	电位差计				/	台		300
DX-016	直流标准电阻器			0.05~0.2级	0.001~100000Ω	只		100
DX-017	直流电阻器			0.1~0.2级	0~100000Ω	点	或400/台	8
				0.01~0.02级	0~100000Ω	点	或600/台	10
DX-018	标准电容器				0.01pF~1μF、1~10 ⁶ pF	只		200
DX-019	标准电容箱			0.05级	1~10 ⁶ pF	点	200/盘	20
DX-020	标准电感器			0.05级	1μH~1H	只		200
DX-021	标准电感箱			0.05~0.1级	1μH~1H	点		20
DX-022	交流电阻箱			0.02级以下	0.01Ω~100kΩ	点	或600/台	10
DX-023	高阻箱			0.5~5级	10 ⁵ ~10 ¹¹ Ω	点	或800/台	10
DX-024	欧姆表			0.01~0.1级	100Ω~1MΩ	台		200
DX-025	工频单相相位表(指针式)			0.5级	50Hz	基本量限	每加一个量限加收120元	200
	工频单相相位表			1.0~1.5级	50Hz	基本量限	每加一个量限加收100元	150
				2.0~5.0级	50Hz、110/220V、5/10A	基本量限	每加一个量限加收80元	130
DX-026	数字电流表			0.01级以下	0.1mA~2A	台		150
DX-027	数字功率表			0.02%~0.05%	电流:0.25~10A、	台		350
					电压:15~600V			
DX-028	数字欧姆表			0.05级	1Ω~10MΩ	台		200
DX-029	直流数字电压表			0.005级	0~1000V	台		150
				0.01~0.05级	0~1000V	台		150
				0.1~1.0级	0~1000V	台		150
DX-030	工作测量线圈		1×10 ⁻³		1000cm ² 以上	常数		500
	标准测量线圈		(2~5)×10 ⁻³		1000cm ² 以下	常数		300
DX-031	直流电桥			0.01~0.02级	10 ⁻⁵ ~10 ⁶ Ω	台	直流双桥加收50%	500
				1~2级	0.01~1000000Ω	台		200

				0.1~0.2级	0.01~1000000Ω	台		300
DX-032	数字阻抗电桥		0.05%		$f = 1\text{kHz}$	台		450
DX-033	交流电容电桥			0.01~0.05级	1pF~1uF	台		300
	交流电感电桥			0.02~0.05级	1μH~99999H	台		300
DX-034	工频频率表			0.5~1.0级	/	台		200
DX-035	电子负载				电压、电流	台		400
DX-036	LCR测试仪	LCR数字电桥			电容、电感、电阻	台		450
DX-037	多功能智能电量测试仪				电压、电流、功率	通道		350
DX-038	直流电流表（指针式）		标准表	0.1、0.2级	0~50A	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收150元。	300
			工作表	0.5级	0~50A	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收100元。	200
DX-039	直流电压表（指针式）		标准表	0.1级、0.2级	0~1000V	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收150元。	300
			工作表	0.5级	0~1000V	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收100元。	200
DX-040	直流功率表（指针式）		标准表	0.1级	0~1000V、0~10A	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收200元。	400
			标准表	0.2级	0~1000V、0~10A	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收200元。	400
			标准表	0.5级	0~1000V、0~10A	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收150元。	300
			工作表	1.0级	0~1000V、0~10A	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收100元。	200
DX-041	直流电压表（指针式）		工作表	1.0级及以下	0~1000V	台		200

DX-042	直流电流表（指针式）		工作表	1.0级及以下	0~10A	台		200
DX-043	交流电流表（指针式）		标准表	0.1级	0~20A	基本量限	每增加一个量限加收150元	300
			标准表	0.2级	0~20A	基本量限	每增加一个量限加收150元	300
			标准表	0.5级	0~20A	基本量限	每增加一个量限加收100元	200
			工作表	1.0级	0~20A	基本量限		100
DX-044	交流电流表（指针式）		工作表	1.0级及以下	0~10A	台		100
DX-045	交流电压表（指针式）		标准表	0.1级	0~1000V	基本量限	每增加一个量限加收150元	300
			标准表	0.2级	0~1000V	基本量限	每增加一个量限加收150元	300
			标准表	0.5级	0~1000V	基本量限	每增加一个量限加收100元	200
DX-046	交流电压表（指针式）		工作表	1.0级及以下	0~1000V	台		100
DX-047	交流功率表（指针式）		标准表	0.1级	0~1000V、0~20A	基本量限	每增加一个量限加收150元	300
			标准表	0.2级	0~1000V、0~20A	基本量限	每增加一个量限加收150元	300
			标准表	0.5级	0~1000V、0~20A	基本量限	每增加一个量限加收100元	200
			工作表	1.0级	0~1000V、0~20A	台		200
DX-048	功率因数表（指针式）			0.5~1.0级	50Hz、单相、110/220V、5/10A	基本量限	每增加一个量限加收150元	250

安规

DX-049	电压互感器			0.1级及以下	10kV、35kV	基本量限	每增加一个量限加收150元	200
DX-050	电流互感器			0.1~0.5级	2kA以下	基本量限	每增加一个量限加收80元	150
				0.05级	2kA以下	基本量限	每增加一个量限加收120元	300
DX-051	电力用电压互感器			0.2级及以下	10kV、35kV	基本量限	每增加一个量限加收150元	250
DX-052	电力用电流互感器			0.2级及以下	2kA以下	基本量限	每增加一个量限加收80元	250

DX-053	接地导通测试仪			2级及以下	5~30A	量程		检定500 校准350
DX-054	泄漏电流测量仪			2级及以下	0~20mA	台	每加一个量程加收30%	检定500 校准350
DX-055	耐压测试仪				0~10kV	台	检定每加一个量程加收30%，校准加收50元	检定520 校准350
DX-056	绝缘耐压测试仪				0~10kV	台	每加一个量程加收50元	检定1065 校准500
DX-057	绕组匝间冲击电压试验仪				0.5kV~10kV	台	每加一个量程加收500元	500
DX-058	漏电开关测试仪				动作时间1ms~20s，漏电流(0~3000) mA	台		600
DX-059	数字高压表			0.2~1.0级	50kV及以下	台	电流加收500元	2000
DX-060	非接触式静电电压表	静电测试仪		1.5~5.0级	50kV及以下	台		600
DX-061	高压衰减棒				50kV及以下	台		1500
DX-062	交流分压器			0.2~3级	600V~200kV	台	加直流(50kV以下)加收1000	1500
DX-063	数字式接地电阻表			1.0~3.0级	0.01~10000Ω	台	测量电流5A以下	检定350 校准200
DX-064	接地电阻表(手摇)				0~1000Ω	只		70
DX-065	交流耐压系统				1kV~200kV	台	现场试验	2000
DX-066	直流高压发生器				1kV~200kV	台		2000
DX-067	钳形接地电阻表				0.01~10000Ω	台		500
DX-068	回路电阻\变压器直阻测试仪				1mA~600A	台		检定1000 校准600
DX-069	大电流发生器				1000A以下	台	每增加一个量限加收300元	600
					1000A以上	台	每增加一个量限加收500元	1000
DX-070	防雷元件测试仪				/	台		300
DX-071	线圈测试仪				1-11000圈	台		500
DX-072	等电位测试仪				/	台		200
DX-073	分流器				100A及以下	台		300
					100A以上	台		500

DX-074	互感器综合特性测试仪				/	台		2000
DX-075	变压器有载分接开关				/	台		1000
DX-076	氧化锌避雷器测试仪				/	台		1000
DX-077	地网接地电阻测试仪				/	台		500
DX-078	介质损耗测量仪				/	台		2000
DX-079	变比测试仪				/	台		2000
DX-080	绝缘手套/鞋				/	双		100
DX-081	高压验电器				10kV及以下	支		100
DX-082	核相器				10Kv	台		500
DX-083	接地线				/	条		100
DX-084	绝缘垫				/	m ²		100
DX-085	绝缘杆				/	支		100
DX-086	点检盒				/	台	每增加一个量限加收30元	120
DX-087	兆欧表			1.0~20.0级	0~1000MΩ	只		75
DX-088	绝缘电阻测试仪		1.0%~20%		0~10 ¹³ Ω	台		545
DX-089	高阻计				/	台		600
DX-090	高压机械开关				/	台		1800
DX-091	F0高速测试仪				/	台		300
声学								
DX-092	声校准器			1、2级	20Hz~20kHz	台		300
DX-093	声级计			1、2型		台		400
DX-094	标准噪声源			标准		台		400
DX-095	噪声统计分析仪			1级		台		550
时间频率								
DX-096	石英晶体振荡器		1×10 ⁻⁸		1 MHz、5 MHz、10MHz	台		1400
DX-097	时间检定仪		1×10 ⁻⁸		0.1ms~104s	台		700
DX-098	电子毫秒仪		1×10 ⁻⁷		0.1ms~10s	台		700
DX-099	机械秒表		0.01s		1s~30min	块		60

DX-100	电子秒表		1×10^{-4}		1ms~600s、0.01s~1d	台		120
DX-101	电秒表		$\pm 6\text{ms}$		600s	只		220
DX-102	计时器				10min	台		500
					10h	台		500
DX-103	时间继电器				10min、30min	台		500
DX-104	时间间隔发生器		1×10^{-9}		1ns~10s	台		1000
DX-105	微波频率计		1×10^{-8}		10Hz~18GHz	台		2600
DX-106	数字式频率计		10^{-8} 以下		10Hz~1MHz	台		500
		多功能计数器	10^{-9} 以上		1MHz~1GHz	台	500-1500 (1MHz~1GHz) 取决于频率;	1500
DX-107	电话机分析仪				/	台		500
DX-108	电子收费计时器检定仪		$\pm(T \times 10^{-4} \sim 0.1)\text{s}$		/	台		1200

无线电

DX-109	高频信号发生器		$\pm 1 \text{ dB}$		0.1~1000MHz	台		1200
	低频信号发生器		10%		20Hz~200kHz	台		300
DX-110	微波信号发生器		$\pm 1 \text{ dB}$		0.1~18GHz	台		1800
DX-111	调制分析仪		$\pm(1\% \sim 5\%)$		$f_c: 4 \sim 1000\text{MHz}$ $f_m: 30\text{Hz} \sim 200\text{kHz}$	台		700
DX-112	失真度检定装置		$\pm(1\% \sim 10\%)$		5Hz~200kHz	台		700
DX-113	音频分析仪		1%		20~200kHz	台		1000
DX-114	失真度测量仪		$\pm(5\% \sim 10\%)$		2Hz~100kHz	台		500
DX-115	高频Q表		$\pm(7\% \sim 15\%)$		$Q: 5 \sim 1000$ 、 $C: 25 \sim 470\text{pF}$	台		400
DX-116	精密步进电阻式衰减器		$\pm 0.02\text{dB}/10\text{dB}$		0~80dB	台		900
DX-117	噪声系数指示器		0.2dB (k=2)		0~30dB	台		800
DX-118	高频近区场强仪		2dB		10kHz~400MHz	点		300

DA 110	干扰场强仪		1dB		10kHz~1000MHz (A、B、C、D 波段)	台		1200
DX-119	晶体管图示仪		0.70%		0.01~1000V、	台		500
					0.001~200mA			
DX-120	示波器（模拟）		±3%		DC~1000MHz	台	双通道	500
DX-121	函数发生器		5%~0.1%		DC~20MHz	台	双通道600	450
DX-122	数字示波器		2%、0.01%		DC~500MHz	台	≤200M 2通道	500
						台	≤500M 2通道	500
					1000MHz	台	≤1G 4通道	1000
			0.50%		40G	台	>1G 4通道	1800
DX-123	脉冲信号发生器		10%、 t_r :5ns		50MHz	台		500
			±1%、 t_r :200ps		500MHz	台		1000
DX-124	抖晃仪		5%		0.001%~3.999%	台		200
DX-125	电子电压表		0.50%		DC~100kHz	台		300
			1%~2.5%		0.3mV~300V	台		300
DX-126	高低频杂音测试仪		±0.2dB		0~30 MHz	台		500
DX-127	频谱仪		2dB		/	台		1200
DX-128	电话分析仪		±0.5 dB		40~4000Hz	台		400
DX-129	扫频仪		2%		0~300MHz	台		1000
DX-130	电视图象信号发生器				/	台		750
DX-131	扫频信号发生器		±1%		10Hz~1MHz、	台		700
					0.1V~300V		700	
DX-132	电子电压表		±3%		2Hz~30MHz、	台		600
					0.1mV~300V		600	
DX-133	滤波器				1kHz~100MHz	台		900

电磁兼容 (EMC)								
DX-134	EMI测量接收机				<18G	台		3000
DX-135	网络分析仪				<9GHz	台		2000
					<40GHz	台		3000
DX-136	频谱分析仪				20G	台		1500
DX-137	谐波闪烁分析仪				/	台		4000
DX-138	功率探头				0-4G	台		1200
DX-139	功率计				10MHz~18GHz	台		1500
					50MHz~26.6GHz	台		4000
DX-140	功率放大器				/	台		1500
DX-141	前置放大器、衰减器				/	台		800
DX-142	信号发生器				/	台		1500
DX-143	浪涌发生器				/	台		1500
DX-144	脉冲群发生器				/	台		1500
DX-145	阻尼震荡波发生器				/	台		1800
DX-146	电压跌落发生器				/	台		2000
DX-147	静电放电发生器				/	台		1800 (单模块); 3000 (四模块)
DX-148	无线通信综测仪	无线通信综合测试仪			GSM、蓝牙、WIFI、LTE、CDMA	台	多一通道加500	3000
DX-149	人工电源网络				/	台		1200

DX-150	电波暗室				40G	间	测试项目：场均匀性、屏蔽效能、归一化场地衰减（NSA）、电压驻波比（s-VSWR）、环境底噪	检测40000（屏蔽效能6000，场均匀性14000，归一化场地衰减10000，电压驻波比6000，环境底噪4000）
DX-151	电磁屏蔽室				40G	间	屏蔽效能	6000
DX-152	电流探头				/	台		800
DX-153	功率吸收钳				/	台		2000
DX-154	ISN 阻抗稳定网络				/	台		1200
DX-155	CDN 耦合去耦网络				/	台		1200
DX-156	LISN 人工电源网络				/	台		1200
DX-157	电磁耦合钳、去耦钳				/	台		1500
DX-158	喀喇声分析仪				/	台		3000
DX-159	电质量分析仪				电压、电流谐波	台		3000
DX-160	射频开关				/	台		600
DX-161	射频滤波器				/	台		600
DX-162	定向耦合器、功分器				/	台		1000
DX-163	高阻抗电压探头				/	台		1000
DX-164	容性电压探头				/	台		1000
DX-165	适配器				/	台		600
DX-166	电磁注入钳、电流注入钳				/	台		2000
DX-167	三环天线				/	台		3000
光学								
DX-168	LED标准单管				光通量	项		600
					发光强度CIEA	项		300
					发光强度CIEB	项		300
					色度	项		400

DX-169	标准灯	白炽灯、卤素灯、通用标准光源			色度	项		400
					光通量	项		600
DX-170	发光强度标准灯	光强灯			发光强度	项		600
					色度	项		400
DX-171	光谱辐射照度标准灯				250nm-2500nm	波段	紫外、可见、红外	500
DX-172	光谱辐射亮度标准源				250nm-2500nm	波段	紫外、可见、红外	500
DX-173	紫外老化试验箱、阳光老化试验箱	老化箱、UV老化箱			光谱辐射照度	波段		1000
					辐射照度均匀性+稳定性			500
DX-174	照度计				光度	台		600
					色度		2856K	200
DX-175	亮度色度计	分光辐射亮度计			亮度	项	200/点；增加一个视角增加500。	1500
					色度	项	6500K、9300K、红、绿、蓝	1000
					光谱辐射亮度	项	2856K、3000K；增加光谱调校增加1000。	500
DX-176	亮度计	辉度计			亮度	项	200/点	1500
DX-177	色温表				色度	项	270/档	600
DX-178	彩色分析仪				亮度、色度	台	6500K、9300K、红、绿、蓝	1000
DX-179	紫外照度计				UV365、UVA、UVB、UV254、UVLED	波段		600
DX-180	紫外能量计				UV365、UVA、UVB、UV254、UVLED	波段		800
DX-181	分布式光度计 光源光电分析系统				直流光度	项		1000
					交流光度	项		1000
					色度	项		1000
					发光强度CIEA	项		1000
					发光强度CIEB	项		1000
					波长准确度	项		500

DX-182	白度计				/	台		400
DX-183	标准色板				/	台		300
DX-184	色差计				/	台		600
DX-185	光泽度计				/	台		300
DX-186	雾度计				雾度、透射比	台		600
DX-187	光泽度板				/	片		300
DX-188	光密度计				/	台		300
DX-189	光密度片				/	片		300
DX-190	滤光片				/	片		300
DX-191	标准光源箱	对色灯箱			/	台	200元每只灯	800
DX-192	紫外分析仪	紫外光源、紫外灭 菌灯			紫外辐射照度	台	200元每只灯	200
DX-193	光谱透射率测量仪				/	波段	100/点	800
DX-194	光谱反射率测量仪				/	波段	100/点	800
DX-195	滤光片				波长、透反射等	片		300
DX-196	通信用光源				/	波长	光通信	500
DX-197	通信用光功率计				/	波长	光通信，测量光纤的光 功率。	500
DX-198	通信用光衰减器				/	波长	光通信	500
DX-199	光回波损耗仪				/	波长	光通信	500
DX-200	光时域反射计				/	波长	光通信	1000
DX-201	光谱分析仪				波长：633nm、1310nm、1550， 光功率≤+10dBm	台	光通信	1500
DX-202	紫外老化试验				QUV	小时		30
	氙灯老化试验				QSUN	小时		30
	金属卤素灯老化试验					小时		60
DX-203	快速温变、三综合环境 可靠性试验					小时		80
DX-204	摄像模组校准				均匀光源	小时		200

DX-205	显示器件测试					显示器测试平台	小时	200~500	200起
DX-206	BSDF\RAYDATA					/	件	3000每入射角, 2° *2	3000
DX-207	材料光谱透、反射率、雾度、光泽度、色度等					/	片		300
DX-208	特斯拉计	指针式	高斯计	磁感应强度		(0-±2.5) T	台	外观、零位的测定、正反向差值、基本误差、校准磁场	550
		数字式					台	外观、零位的测定、正反向差值、基本误差、校准磁场	700
DX-209	特斯拉计系统校准						套		4000
DX-210	高精度磁场发生器			电流稳定度		(0-±25) A	台		800
				磁感应强度		(0-±3.5) T		外观、零位的测定、正反向差值、基本误差、校准磁场	
DX-211	磁通计校准仪					时间间隔	(0.01-10) s	台	800
						直流电压	1mv-10mv 10mv-100mv 100mv-10v		
						磁通量	(0.1~50000) mWb		

DX-212	激光功率计		1064nm、634nm		激光功率	1064nm: (0-100) W 634nm: (0-179) mW	波段	测量激光器功率	600
DX-213	激光能量计				激光能量	1064nm: (0-434) mJ 532nm: (0-223) mJ	波段		800

3. 力学计量器具 (L)

序号	计量器具名称	别名	准确度	等级	测量范围	收费	备注	收费标准
						单位		
LX-001	砝码			F ₂ 等	1~500mg	个		90
				F ₂ 等	1~500g	个		130
				F ₂ 等	1~20kg	个		180
				M ₁ 等	1~500mg	个		50
				M ₁ 等	1~500g	个		60
				M ₁ 等	1~25kg	个		80
				M ₁ 等	500kg	个		450
				M ₁ 等	1000kg	个		600
				M ₂ 等	<1kg	个		25
		M ₂ 等	≥1kg	个		50		
LX-002	机械天平			1~3级	100~200g	台		1000
LX-003	电子天平			I	2~500g、1~20kg	台		700
				II	2~500g、1~20kg	台		450
				III	100~500g、1~20kg	台		400
				II	100~200kg	台		1300
				II	>1000kg	台		2000
LX-004	扭力天平			II	1kg以下	台		100
	架盘天平			III	100g~10kg	台		60
	托盘扭力天平			高准确度级	100g	台		500
				III	≤60kg	台		160

LX-005	非自动衡器			III	60kg~1t(含1t)	台		250
				III	1t~3t(含3t)	台		700
				III	3t~20t	台		1400
LX-006	重力式装料秤			$X_{(0.5)}$ 、 $X_{(1.0)}$	50kg以下	台	1斗	500
				$X_{(0.5)}$ 、 $X_{(1.0)}$	50 kg以下	台	>1斗1000	1000
				$X_{(0.2)}$ 、 $X_{(0.5)}$ 、 $X_{(1.0)}$	50 kg以上	台	>4斗1500; >8斗2000	2000
LX-007	商用电子计价秤、商用台案秤			中准确度级	0~60kg	台	每年检定次数不得超过2次	30
				中准确度级	>60kg	台		50
LX-008	电子吊秤			3、4级	0~50kg	台		80
				3、4级	0~10t	台		300
				3、4级	>10t	台		330
LX-009	电子汽车衡			3级及以下		台	搬运费、检定设备运输费由使用单位另行支付。	2000
LX-010	机械地中衡			3、4级	0~5t	台	搬运费、检定设备运输费由使用单位另行支付。	800
				3、4级	0~30t	台		1100
				3、4级	0~40t	台		1200
				3、4级	0~50t	台		1300
				3、4级	0~60t	台		1350
				5级	0~5t	台		400
				5级	0~30t	台		500
				5级	0~40t	台		900
				5级	0~50t	台		1000
				5级	0~60t	台		1100
LX-011	布氏、维氏表面硬度计 洛氏、洛氏显微硬度计			标准、工作		台	每增加一个标准硬度量程加100元	450
LX-012	里氏硬度计			标准、工作		台		100

LX-013	负荷传感器		1×10^{-4} 以下	0.01级以下	10kN以下	台		400
			1×10^{-4} 以下	0.01级以下	10~600kN	台		500
			1×10^{-4} 以下	0.01级以下	600kN以上	台		900
LX-014	工作测力计			1级以下	300N以下	台		300
				1级以下	300N~600KN	台		500
				1级以下	600KN~5000KN	台		1300
LX-015	张力计							300
LX-016	冲击试验机		1.00%		50 ~ 360J	度盘		400
LX-017	摆锤式冲击试验机			0.50%	0.5J ~ 300J	度盘	每个增加一个度盘+500元	1000
LX-018	混凝土回弹仪					台		100
LX-019	拉力、压力和万能材料试验机、中小试验机			0.5、1、2级	10kN以下	台	三个度盘以上每度盘加收300元	900
				0.5、1、2级	10~600kN (包含600kN)	台	三个度盘以上每度盘加收300元	1300
				0.5、1、2级	600~2000kN (包含200kN)	台	三个度盘以上每度盘加收300元	1600
				0.5、1、2级	2000kN~5000KN	台	三个度盘以上每度盘加收300元	2500
				0.5、1、2级	5000kN以上	台	三个度盘以上每度盘加收500元	4000
LX-020	扭矩扳子、改锥				300N·m以下	把		240
					300N·m以上	把		360
LX-021	扭矩扳子检定装置 扭矩仪	扭力测试仪		0.3、0.5、1、2级	2000N·m以下	台		600
LX-022	扭转试验机		0.5%、1.0%、1.5%		50~5000N·m	台	每增加一量程加收300元	300
LX-023	数字式转速表			0.1~1.0级		台		400
	机械式转速表			0.5~1.0级		台		400
	发动机转速计			1%		台		400
LX-024	转速表检定装置					台		800
LX-025	各类振动台	机械式				台		800
		电子式				台		1700

LX-026	位移传感器					台		380
LX-027	汽车侧滑检验台		0.2m/km		7m/km	台		700
LX-028	平板式制动检验台	含轮重及制动力检定	3%		0~30kN	台	两板制	1600
							四板制	3200
LX-029	方向盘转向力转向角测量仪		转向力 $\pm 3\%$ 转向角 $\pm 3^\circ$		转向力: (-200~200)Nm 转向角: -1080°~1080°	台		800
LX-030	摩托车轮偏检测仪		0.2mm		10mm	台		400
LX-031	滚筒反力式制动检验台		3%		0~30kN	台		800
LX-032	出租汽车计价器		-4%~1%		0~9999m	台	使用中检定	120
LX-033	出租汽车计价器		-4%~1%		0~9999m	台	本机检定/衡检站做	1200
LX-034	机动车检测专用轴(轮)重仪		2%		0~10t	台		800
LX-035	液压式张拉机	千斤顶	2.0%P		0~10MN	吨	<1000kN: 400元; ≥1000kN: 600元	400起
LX-036	汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪			10%	(95~180) L/s	台		3000
LX-037	电动水泥抗折机							350
LX-038	水泥软练设备仪							350
LX-039	煮沸箱							350
LX-040	引伸计							360
LX-041	水泥抗压夹具							350
LX-042	工作测力环							350
LX-043	离心式转速表							400
LX-044	滚筒式车速表检验台							700
LX-045	机动车尾气检测专用底盘测功机							2600

LX-046	底盘测功机							1000
LX-047	透射式烟度计		3%		0-9.99m ⁻¹	台		500
LX-048	呼出气体酒精含量探测器				0~1mg/L	台		800
LX-049	透光率计		2%		0~100%	台		300
LX-050	汽车前照灯检测仪		15%		8000~120000cd	台		800
LX-051	定量包装商品净含量检验				5g~100kg、5~50000mL	件		30

4. 热工计量器具 (R)

序号	计量器具名称	别名	准确度	等级	测量范围	收费	备注	收费标准
						单位		
(1) 加油机、加气机、量器、水煤表、油罐车类								
RG-001	金属量器		$(1\sim 0.5)\times 10^{-3}$		1~20L	只		430
			$(1\sim 0.5)\times 10^{-3}$		50~500L	只		1000
			$(1\sim 0.5)\times 10^{-3}$		1000L	只		1500
			$(1\sim 0.5)\times 10^{-3}$		2000L	只		2200
RG-002	汽车计量罐车		0.25%		1~10m ³	辆	基价基础上,每1m ³ 加收70元	480起
RG-003	燃油加油机		0.30%	普通型	1~999.99L	枪		260
			0.30%	税控防作弊型	1~999.99L	枪		350
RG-004	煤气表 (燃气表)		(1.5~3)%	A、B级	0.6~4m ³ /h	台		30
			(1.5~3)%	A、B级	16~100m ³ /h	台		260
RG-005	水表		(2~5)%	A、B、C、D级	150~200mm	台		120
			(2~5)%	A、B、C、D级	80~100mm	台		70
			(2~5)%	A、B、C、D级	40~50mm	台		50
			(2~5)%。	A、B、C、D级	15~25mm	台		15

RG-006	CNG加气机					枪		1000
RG-007	LNG加气机					枪		9000
RG-008	电磁流量计		2.50%		DN:300~400mm	台	400mm以上大口径, 只能检测	2600
RG-009	电磁流量计		2.50%		DN:450~600mm	台	400mm以上大口径, 只能检测	3100
RG-010	电磁流量计		2.50%		DN:650~1000mm	台	400mm以上大口径, 只能检测	3800
RG-011	电磁流量计		2.50%		DN:1200~1400mm	台	400mm以上大口径, 只能检测	4200
RG-012	电磁流量计		2.50%		DN:1600mm	台	400mm以上大口径, 只能检测	6000
RG-013	浮标式氧气吸入器				压力: (0~25) MPa 流量: (1~10)L/min	枪		40

(2) 压力类

RG-014	一般压力表、氧气表、真空压力表		1、1.5、2.5、4级		$\leq 100\text{MPa}$	台	$>60\text{MPa}$, 80/台	40
	精密压力、真空表		0.25、0.4、0.6级		$\leq 5\text{MPa}$	台		90
			0.25、0.4、0.6级		$>5\text{MPa}$	台		120
			0.1、0.16级		$\leq 60\text{MPa}$	台		250
RG-015	数字压力计		0.5%以下		$\leq 100\text{MPa}$	台		500
			(0.1%~0.2%)		$\leq 60\text{MPa}$	台		500
			0.05%		$\leq 60\text{MPa}$	台		600
	数字气压计(绝压传感器)		0.2级及以下		$\leq 1\text{MPa}$	台	需要有压力接口	600
	数字气压计(绝压传感器)		0.1级		$\leq 1\text{MPa}$	台	需要有压力接口	600
RG-016	压力传感器		1、1.5、2.5级		$\leq 100\text{MPa}$	台	$>60\text{MPa}$, 600/台	400
	静力载荷测试仪				$\leq 100\text{MPa}$	台		500
RG-017	轮胎压力表(指针)				0~2.5MPa	台		200
RG-018	轮胎压力表(数字)				0~2.5MPa	台		200

RG-019	微差压计（机械）		2.5级及以下		-60kPa~+60kPa	台	允许误差小于±3Pa: 400	100
RG-020	补偿式微压计		工作用		-10kPa~+10kPa	台	量程小于120Pa以下时 为检测	300
RG-021	数字微差压计		2.5级及以下		-10kPa~+10kPa	台	量程小于120Pa以下时 为检测	400
RG-022	压力控制器		1.5级及以下		≤60MPa	台		200
RG-023	压力表校验器				≤60MPa	台		300
RG-024	压力校验仪		0.05级及以下		≤60MPa	台	电测部分每项加200	600
RG-025	带弹簧管式压力表减压器				≤60MPa	台		120
RG-026	压力变送器（差压变送器）			0.5级以下	-0.1~100MPa	台		400
	压力变送器（差压变送器）			0.2级	-0.1~60MPa	台		400
	压力变送器（差压变送器）			0.1级	-0.1~60MPa	台		500

(3) 接触式温度计、辐射温度计类

RG-027	标准铂铑10-铂热电偶			二等	300℃~1100℃	支		530
	工作用铂铑10-铂热电偶	（贵金属热电偶）		I级、II级	0℃~1100℃	支	长度≥400mm	380
	工作用铂铑13-铂热电偶			I级、II级	0℃~1100℃	支	长度≥400mm	380
RG-028	工作用廉金属热电偶			I、II级	0℃~1100℃	支	长度≥400mm	270
RG-029	工作用铜-康铜热电偶				0℃~200℃	支	长度≥400mm	385
RG-030	工作用铜-铜镍热电偶				0℃~200℃	支	长度≥400mm	350
RG-031	工业铂电阻温度计	（铂热电阻）		A、B级	0℃~100℃	支	在-60℃~+300℃范围内，每增加一个温度点，+100元	250

RG-032	铜热电阻温度计	(铜热电阻)			-50℃~150℃	支	在-50℃~+150℃范围内, 每增加一个温度点, +100元	200
RG-033	热敏电阻粮温点温计	半导体点温计	±0.5℃		-30℃~200℃	点		60
RG-034	高精度玻璃液体温度计		优于0.05分度		-60℃~+300℃	点		100
RG-035	工作用玻璃液体温度计		0.1、0.2分度		-60℃~+300℃	支		150
RG-036	工作用玻璃液体温度计		0.5及以下分度	工作用	-60℃~+300℃	支		30
RG-037	电接点玻璃液体温度计				-60℃~+300℃	支	30/(示值部分, 参照普通玻璃温度计), +50(每电接点)	30
RG-038	低温汞铂温度计		±2℃		-60℃~30℃	点		60
RG-039	石油产品用温度计		±(1~2)℃		-60℃~+300℃	点		50
RG-040	表层水温度计		±0.1℃		-5℃~40℃	点		40
RG-041	机械式深度温度计				-2℃~30℃	点		60
RG-042	压力式温度计		1.0~5.0级		-60℃~+300℃	点	+50/电接点	40
RG-043	双金属温度计		1.0~2.5级		-60℃~+300℃	点	+50/电接点	60
RG-044	数字温度计				-60℃~+300℃	台	100元/+1探头	300
RG-045	温度指示控制仪				-60℃~+300℃	台		300
RG-046	温度巡检仪(带传感器)	温度记录仪			-60℃~+300℃	台	300/基本价; +50/通道含数据采集器	300
RG-047	留点温度计	最大值温度计、最小值温度计				点	30/点(参照精密玻璃温度计30)	30/点
RG-048	玻璃体温计			工作用	35℃~42℃	支		5
RG-049	电子体温计	医用电子体温计			35℃~42℃	支		100
RG-050	电子舌温计				35℃~42℃	支		100
RG-051	表面温度计	含表面热电偶			室温~300℃	支	增加400℃+100元	300

RG-052	辐射感温计		$\pm 20^{\circ}\text{C}$	工作用	$-20^{\circ}\text{C}\sim 1000^{\circ}\text{C}$	支		400
RG-053	辐射温度计	红外温度计		工作用	$-20^{\circ}\text{C}\sim 1000^{\circ}\text{C}$	台		400
RG-054	红外额温计	红外人体温度计			$30^{\circ}\text{C}\sim 42^{\circ}\text{C}$	台		400
RG-055	红外耳温计	红外人体温度计			$30^{\circ}\text{C}\sim 42^{\circ}\text{C}$	台		400
RG-056	红外热像仪				$30^{\circ}\text{C}\sim 400^{\circ}\text{C}$	台	+200/温度；不测温度分布少收100	500
RG-057	智能红外体温检测系统				$25^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$	台		900
RG-058	温度变送器（带传感器）				$-60^{\circ}\text{C}\sim +1000^{\circ}\text{C}$	台		400
RG-059	无线温度/压力记录器				$(-80\sim 150)^{\circ}\text{C}$,绝压 $(0\sim 400)$ kPa	台		1500
RG-060	热电偶检定炉	热电偶炉			1000°C	台		1500
RG-061	其他接触式温度计（仪表）				$-80^{\circ}\text{C}\sim 300^{\circ}\text{C}$	点		50~100

(4) 二次仪表、校验仪类

RG-062	数字温度指示仪		$\pm(0.1\sim 0.5)^{\circ}\text{C}$		$-200^{\circ}\text{C}\sim +1820^{\circ}\text{C}$	台	温控仪在线检测：需要室外恶劣环境、狭小空间、高空、大型设备带电等检测条件，500/台，如船企烤漆设备、冷库、高温房等温控器检测，不带传感器，单通道。多通道+50/通道	300
RG-063	温度控制器（仪）		$\pm(0.2\sim 0.5)^{\circ}\text{C}$		$-200^{\circ}\text{C}\sim +1820^{\circ}\text{C}$	台	不带传感器，单通道。多通道，+50/通道	300
RG-064	烙铁温度计		$\pm(0.2\sim 0.5)^{\circ}\text{C}$		$0^{\circ}\text{C}\sim 700^{\circ}\text{C}$	台	不带传感器	300
RG-065	自动平衡式温度指示记录仪			0.1~1.5级	$-200^{\circ}\text{C}\sim +1820^{\circ}\text{C}$	台	基本价300+100/通道	300
RG-066	工业过程测量记录仪			0.1~1.5级	$-200^{\circ}\text{C}\sim +1820^{\circ}\text{C}$	台	基本价300+100/通道	300

RG-067	温度巡检仪（不带传感器）			0.1~1.5级	-200℃~+1820℃	台	基本价300+100/通道	300
RG-068	模拟式温度指示调节仪			0.1~4级	-200℃~+1820℃	台		270
RG-069	流量积算仪（表头）					台	带温度补偿、压力补偿各加200；累计流量+200	600
RG-070	温度变送器（不带传感器）				-200℃~+1800℃	台		300
RG-071	动圈温度指示调节仪			0.5~1.5级	-200℃~+1820℃	台		200
RG-072	温度校准仪	温度校验仪、工业过程仪表校验仪、热电阻热电偶测试仪		0.01级及以下	-200℃~+1800℃ (10~4000)Ω (0.1~50) mA(DC) (0.01~10)V(DC)	台	每量程或分度号+100	500

(4) 温湿度计类

RG-073	通风干湿表		3%RH、0.5℃		(40~80)%RH@20℃、(15~30)℃	台		400
RG-074	气象用毛发湿度表(计)		5%RH、2℃		(40~80)%RH@20℃、(15~30)℃	台		120
RG-075	机械式温湿度计		5%RH、2℃		(40~80)%RH@20℃、(15~30)℃	台	+50(需要调整时)	120
RG-076	数字温湿度计		5%RH、2℃		(40~80)%RH@20℃、(15~30)℃	台		200
RG-077	温湿度变送器	温湿度传感器	3%RH、0.5℃		(40~80)%RH@20℃、(15~30)℃	台	测60%RH、20℃。每增加一个温度或湿度+100	300
RG-078	温湿度巡检仪		3%RH、0.5℃		(40~80)%RH@20℃、(15~30)℃	台	测60%RH、20℃。每增加一个温度或湿度或通道+100	300
RG-079	干湿度计（干湿球温度计）		3%RH、0.5℃		(40~80)%RH@20℃、(15~30)℃	台	50/块(参照玻璃液体温度计表(气象520)，若测温度300/块)	50
RG-080	玻璃液体温度表(气象)		0.1~0.5℃		-60℃~+80℃	台		300
RG-081	双金属温度计(气象)		1℃		-30℃~+45℃	台		300

(5) 温湿度箱（场）、现场类、其他热工类

RG-082	干式计量炉（干体炉）	干体式温度校准器				台	+400/温度点	800
RG-083	温湿度检定箱	温湿度标准箱			(5~50)℃,(10~90)%RH	台		4000
RG-084	低热电势开关	转换开关				台	检测	300
RG-085	直流恒流源					台	检测	200
RG-086	熔体流动速率仪					台	只测温度值	800
RG-087	阻燃仪					台		800
RG-088	电热恒温干燥箱 电热恒温培养箱	电				台	400/(9分布点), 600/(15分布点), +200/常温点, +300/高温点。高温点为大于120℃温度点, 测单点大于120℃, 600/台。	400
RG-089	恒温试验箱						+200/常温点, +300/低温点(-20℃及以下)或高温点大于120℃及以上温度点,	400
RG-090	水浴锅					台	+200/温度点	400
RG-091	恒温振荡器	数显往复回旋振荡器				台	+200/点	400
RG-092	油浴锅					台	+300/温度点。	500
RG-093	隔水式培养箱					台	+300/温度点	600
RG-094	真空干燥箱					台	+300/温度点	600
RG-095	二氧化碳培养箱					台	温场部分, 不含二氧化碳含量。+300/温度点	600
RG-096	盐雾试验机					台	+300/温度点。	600
RG-097	高低温冷热冲击试验箱					台	+300/温度点。	600
RG-098	防潮柜					台	600/基本价, ≤1m3时。 800/基本价, >1m3时	600
RG-099	恒温水养箱					台	+200/温度点。	600

RG-100	恒温恒湿箱					台	基本价含1温度点和1湿度点。+300/温度、+300/湿度点。箱体体积≤1m3时价格；>1m3时每增加1m3加收500元	1000
RG-101	水泥养护箱					台	基本价含1温度点和1湿度点。+300/温度、+300/湿度点。箱体体积≤1m3时价格；>1m3时每增加1m3加收500元	1000
RG-102	药品冷藏柜、冰箱					台	400/(9分布点)，600/(15分布点)，+200/温度点。	400
RG-103	冷链低温（冰）箱				-40℃~-20℃	台		600
RG-104	亚低温（冰）箱				-40℃	台		800
RG-105	超低温（冰）箱				-80℃	台		1000
RG-106	医院大型消毒清洗机					台	+200/温度	800
RG-107	大型步入式环境温湿度箱					台	+300/温度、+300/湿度	1200
RG-108	精密恒温槽					台	+400/常温点。酒精槽：含及低于-40℃的检测点，+600/温度点；高温油槽：含及高于120℃的检测点，+600/温度点；	1200
RG-109	恒温电热平板					台	表面温度，做检测	600
RG-110	耐破度仪					台	用户需留有压力计量接口	600
RG-111	微波消解仪（温度传感器）					台	3个温度点以上，+200/温度点	500
RG-112	箱式电阻炉（马弗炉）					台	整机测试，将传感器放置炉中心位置。≤3温度点。增加传感器和温度点协议收费。	1200
RG-113	PCR扩增仪	聚合酶链反应分析仪				台	检测，+400/温度点	1200
RG-114	恒温恒湿实验室					台	基本价针对面积50平及以下；50-100平，3000/间；	2000

根据标准温湿度面积 按

RG-115	水泥养护室				根据恒温恒湿房面积、控制精度、稳定状况、监测时间、现场施工条件等，进一步协商定价。	台	基本价针对面积50平及以下；50-100平，2000/间；	1500
RG-116	冷库、冻库、高温房					台	基本价针对面积50平及以下；50-100平，3000/间；	2000
RG-117	手提式灭菌器				热分布、热穿透等验证实验协议收费。如验证实验：4温度探头+1温度压力探头，一个温度点2000。+1000/温度点。满载或空载同等收费。	台	+200元/温度点；	600
RG-118	全自动灭菌器					台	+400元/温度点；	800
RG-119	墙体嵌入式或大型卧式灭菌器					台	+500元/温度点；	1000
RG-120	超大型工业灭菌器设备					台	+800元/温度点；	1600
RG-121	婴儿培养箱（黄疸治疗箱）					台	检测数字压力传感器，范围（0~2.5）MPa，带校正；若单压力点，无校正，收费100。	1000
RG-122	抗渗仪					台		500
RG-123	水泥细度负压筛析仪					台	物理指标（风速、洁净度、光照、噪声）	600
RG-124	生物安全柜（超净工作台）					台		2000
RG-125	温度传感器在线检测				特殊仪器，具体协商。如大型积分球温度或湿度传感器、产线管道内置传感器等	支	+200/温度点	600
RG-126	湿度传感器在线检测					支	+300/湿度点	600

RG-127	压力传感器在线检测				特殊仪器，具体协商。如燃气表检定装置上的微差压计等	支	影响因素多，具体协商。	800
	现场检测协议定价部分	(1)特殊温度、湿度探头现场检测；(2)温度控制器安装在大型仪器上，现场需带电、高空、攀爬作业等情况；(3)大型仪器验收检测、需反复长时间调试；(4)特殊环境温湿度验证要求，如高精度恒温恒湿房或长时间的稳定性验证；(5)跨市外出检测。						

5. 医化计量器具 (Y)

序号	计量器具名称	别名	准确度	等级	测量范围	收费	备注	收费标准
						单位		
YH-001	医用诊断X射线辐射源 (普通拍片、透视)		10%		50~100kV	台		1200
YH-002	医用计算机放射成像系统X线辐射源(CR、DR)		10%		30~150kV	台		2100
YH-003	数字减影血管造影(DSA)X射线医用辐射源		10%		30~150kV	台		2100
YH-004	医用牙片机				30~150kV	台		1000
YH-005	心电图机		±5%		0.05~60Hz、0.5~300mV	台		550
YH-006	脑图机		±5%		0.05~60Hz、0.5~300mV	台		500
YH-007	心电监护仪		±5%		0.05~60Hz、0.5~300mV	台		600
YH-008	多参数监护仪		±5%		0.05~60Hz、0.5~300mV	台		900
YH-009	医用超声诊断仪超声源				B超	台	同一台B超，每多增一个超声源(探头)，加400元	800
YH-010	血压计(表)			工作用	0~40kPa	台		30
YH-011	电子血压计			工作用	0~40kPa	台		50
YH-012	医用CT扫描仪		10%		0.3~2.0Lp/cm	台		3000
YH-013	核磁共振					台		3000

YH-014	酸度计	ph计		0.02级以下	pH: 0~14	台		100
YH-015	精密酸度计	ph计		0.02级以上(包含0.02级)	pH: 0~14	台		检定330 校准200
YH-016	浊度计		线性误差: ±5%		400NTU	台		检定550 校准500
YH-017	离子计	钠离子计、氟离子计、铁离子计			0~14 pX	台		240
YH-018	可见分光光度计		1~3nm	一、二、三级	330~800nm	台		检定300 校准240
YH-019	单光束紫外可见分光光度计		0.5~2.0nm	A、B级	190~850nm	台		检定770 校准600
YH-020	双光束紫外可见分光光度计		0.5~1.0nm	A、B级	190~900nm	台		检定1000 校准800
YH-021	紫外可见近红外分光光度计		0.3~2.0nm	A、B、C级	185~2600nm	台		检定800 校准800
YH-022	红外分光光度计			A、B、C级	4000~250cm-1	台		450
YH-023	原子吸收分光光度计		Cu:1.5%~5%, Cd:4%~10%		0.00~5.00μg/mL、	台		检定1250 校准1000
					0.00~5.00ng/mL	台		
YH-024	荧光分光光度计	分子荧光分光光度计		A、B、C级	200~700nm	台		480
YH-025	原子荧光光度计		3%		As:0.0~100ng/m、1Sb:0.0~1000ng/ml	台		检定800 校准600
YH-026	旋光仪及旋光糖量计			0.01、0.02、0.05级	-45°~+45°	台		检定800 校准600
YH-027	液相色谱仪		5%		1×10-12g/mL~100%	台	同一台仪器多一个检测器加500	检定2100 校准1500
YH-028	气相色谱仪		5%			台	同一台仪器多一个检测器加500	检定1900 校准1300
YH-029	极谱仪		2%~5%		Cd:1×10-7mol/L	台		200
YH-030	电导率仪		0.12%~5%		5×102~1×104μS/cm	台		检定400 校准350
YH-031	电阻率仪					台		350

YH-032	熔点测定仪		4	0.2、0.5、1.0、1.5级	0~300°C	台		400
YH-033	自动电位滴定仪			0.05	0~1000mV	台		500
YH-034	酶标分析仪		3%		吸光度0.00~2.00	台		500
YH-035	手持糖量(含量)计及手持折射仪			0.1、0.5、1级	0~80%、1.3330~1.7000	台		检定350 校准300
YH-036	离子色谱仪		1.50%			台		1200
YH-037	钠离子分析仪					台		300
YH-038	气相色谱-质谱联用仪					台		2500
YH-039	傅立叶变换红外光谱仪					台		480
YH-040	液相色谱-质谱联用仪					台		2500
YH-041	快速农残分析仪					台		300
YH-042	阿贝折射仪		3×10^{-4}	测折射率nD	1.3~1.7	台		检定350 校准300
YH-043	移液器				0.1uL~10000uL	台	每增加一通道加收50	检定170 校准150
YH-044	发射光谱仪		1%~10%	A	0.01%~2%	台		1500
			2%~25%	B	0.0005%~0.02%	台		
			1%~10%	C	0.01%~2%、0.01~100 g/mL	台		
YH-045	溶解氧测定仪		0.5mg/L		0~20mg/L	台		检定1200 校准800
YH-046	常用玻璃量器			A、B	单标线容量瓶、单标线吸量管	台		50
					分度吸量管、量筒、量杯	台		120
					滴定管	台		200

YH-047	甲烷测报仪		5%		0~4%	台		检定500 校准400
YH-048	可燃气体测报仪		5%, 10%		0~100% LEL	台		检定500 校准400
YH-049	硫化氢气体测报仪		3%~5%		0~500×10 ⁻⁶	台		检定800 校准800
YH-050	一氧化碳测定仪		3%~5%		3000×10 ⁻⁶ 以下	台		检定700 校准600
YH-051	CO, CO ₂ 红外气体分析仪		3%~5%		3000×10 ⁻⁶ 以下	台		600
YH-052	有毒有害可燃气体分析 检测报警仪		2%~5%		多探头复合型	探头	1000元/2探头; 1200元 /3探头; 1500元/4探 头; 4探头以上根据增 加探头的种类加收相应 的费用	1000起
YH-053	电化学电极气体氧分析 仪	氧气检测 (分析) 仪		0		台		300
YH-054	水中油份浓度测定仪	红外测油仪				台		600
YH-055	凯氏定氮仪					台		400
YH-056	四极杆电感耦合等离子 体质谱仪 (ICP-MAS)					台		2000
YH-057	波长色散X射线荧光光 谱仪				0.01%~99.99%	台		900
YH-058	化学需氧量 (COD) 测 定仪				0~700mg/L	台		700
YH-059	多参数水质分析仪				PH, 电导率, 溶解氧	台	PH+电导率:550 PH+溶解氧:1000 电导率+溶解氧:1000	1200
YH-060	氨自动分析仪					台		400
YH-061	火焰光度计				K: 0.004~0.20mmol/L, Na: 0.004~1.00mmol/L	台		480
YH-062	离心机					台		300

YH-063	总有机碳分析仪		3%		0~1000mg/L	台		500
YH-064	测汞仪		5%~6%		0~200ng	台		500
YH-065	呼吸机		5%			台		1000
YH-066	心脏除颤器		5%		/	台		400
YH-067	医用注射（输液）泵		5%		/	台	双通道:500	250
YH-068	氨基酸分析仪				/	台		1500
YH-069	连续流动分析仪				/	台		400
YH-070	微量进样器				/	台		150
YH-071	氨气分析仪	气体报警器			/	台		1000
YH-072	余氯总氯测定仪				/	台		400
YH-073	二氧化硫分析仪				/	台		800
YH-074	硅酸根分析仪				/	台		400
YH-075	磷酸根分析仪				/	台		400
YH-076	甲醛气体分析仪				/	台		800
YH-077	VOC测定仪				/	台		800
YH-078	臭氧分析仪				/	台		检定1500 校准1200
YH-079	医用乳腺X射线辐射源		10%		30~150kV	台		2100
YH-080	医用诊断全景牙科X射线辐射源		10%		30~100kV	台		2100
YH-081	定碳定硫分析仪				/	台		450
YH-082	密度计					台	检测	400

备注： 1、签约客户按合同约定收费。
2、无收费标准的双方协商约定。
3、强制检定计量器具按相关规定进行申报，符合要求的，免征检定费。