

厦门市计量检定测试院收费标准

1. 长度计量器具 (C)								
序号	计量器具名称	别名	准确度	等级	测量范围	收费	备注	收费标准
						单位		
CD-001	量块			三、四、五等	$0.5\text{mm} < L \leq 100\text{mm}$	块		50
				三、四、五等	$100\text{mm} < L \leq 500\text{mm}$	块		100
				三、四、五等	$500\text{mm} < L \leq 1000\text{mm}$	块		150
CD-002	钢卷尺		$\pm(10 + 5L)\mu\text{m}$		1~200m	支	5m以上每米加2.5元	50
CD-003	游标卡尺	(深度卡尺、砖用卡尺)			0~300mm	支		50
					0~500mm	支		60
					0~1000mm	支		200
	数显游标卡尺				0~300mm	支		70
					300mm以上	支		80
CD-004	杠杆表	(杠杆千分表、杠杆百分表)	2~15 μm		0.8~2mm	块		40
CD-005	测长仪		$\pm(1\mu\text{m} + L/200)$		0~450mm	台		450
CD-006	测长机				$\leq 2000\text{mm}$	台		800
					$> 2000\text{mm}$	台		1200
CD-007	光学计		$\pm 0.25\mu\text{m}$		0~180mm	台		500
CD-008	三针			0、1级	$\phi : 0.118 \sim 6.585\text{mm}$	组		50
CD-009	万能工具显微镜		$\pm(1\mu\text{m} + L/100)$		(200×100) mm	台	尺寸检测	800
	大小型工具显微镜		$\pm 3\mu\text{m}$			台	尺寸检测	450
CD-010	测量显微镜		$\pm(5\mu\text{m} + L/15)$		0~25mm	台	尺寸检测	350
	读数显微镜					台	尺寸检测	350
CD-012	水平仪		0.001mm/m		10mm/m	支		120
CD-013	水平尺					把		50

CD-014	投影仪				100mm	台		500
	影像测量仪					台	≥500mm, 1000元	500
CD-015	测高仪					台		300
CD-016	接触式干涉仪		0.05μm、0.1μm、0.2μm		0~150mm	台		500
CD-017	平面平晶			一、二级	≤60mm	块		70
				一、二级	60~200mm	块		100
	平行平晶				一、二、三、四系列	块		100
CD-018	万能角度尺				0~320°	件		50
CD-020	经纬仪			J1、J2	0~360°	台	备注：激光的700	600
				J6、J30	0~360°	台		600
CD-021	水准仪			DS1		台		400
				DS3		台		300
	数字水准仪					台		1000
CD-022	激光垂准仪					台		600
CD-023	激光扫平仪					台		400
CD-024	测距仪				0~60km	台		700
CD-025	电子全站仪				0~60km	台	注：只检测角750	1800
CD-026	百分表				0~10mm	件		40
CD-027	大量程百分表				>10mm	件		50
CD-028	百分表检定仪				≤25mm	台		100
CD-029	百分表卡规				0~100mm	件		50
CD-030	千分表				0~10mm	件		40
CD-031	千分表检定仪				≤2mm	台		150
CD-032	杠杆齿轮测微计					把		50
CD-033	内径量表	(内径百分表)			6~450mm	件		50
CD-034	扭簧式比较仪					件		50

CD-035	坐标测量机				0~1000mm	台		3000
CD-036	直角尺				0~500mm	件		40
					500mm以上	件		100
CD-037	钢直尺				0~2000mm	件		13
CD-038	竹木直尺				0~1000mm	件		10
CD-039	焊接检验尺					件		350
CD-040	塞尺					片		4
CD-041	高度卡尺				0~300mm	件		50
CD-042	高度游标卡尺				300mm以上	把		100
CD-043	千分尺	外径千分尺			25mm以下	件		35
		外径千分尺			25mm~500mm	件		50
CD-044	孔径千分尺					把	包括校对环规	180
CD-045	内测千分尺				5~50mm	件	包括校对环规	250
CD-046	螺纹千分尺					件		150
CD-047	内径千分尺				≤600mm	套		500
					600~1400mm	套		700
					>1400mm	套		1000
CD-048	千分尺校对棒				≤1000mm	把		100
					>1000mm	把		150
CD-049	光面量规	光面塞规、柱规			≤φ100mm	个		70
		光面塞规、柱规			>φ100mm	个		120
CD-050	光面针规					支		20
CD-051	圆锥塞（环）规	锥度量规				件		100
CD-052	半径样板					套		120

CD-053	表面粗糙度比较样块					块		25
CD-054	螺纹样板					套		120
CD-055	螺纹量规					头	直径 $\leq 10\text{mm}$ ，螺距 $\leq 1\text{mm}$ ，非标螺纹，100元/头	60
CD-058	覆层测厚仪					台	标准膜片一片加20元	280
CD-059	量仪测力仪					台		200
CD-061	平板				$\leq 400\text{mm}$	块		250
					$>400\text{mm}\sim 800\text{mm}$	块		500
					$\geq 800\text{mm}\sim 1000\text{mm}$	块		750
					$\geq 1000\text{mm}$	块		1000
CD-062	平尺				面		200	
CD-063	垂直度检测尺				把		50	
CD-064	对角检测尺				把		30	
CD-065	建筑焊接检测尺				把		30	
CD-066	内外直角尺				把		50	
CD-067	百格网				个		30	
CD-068	楔形塞尺				把		50	
CD-069	钢角尺				个		50	
CD-070	圆柱角尺				$\leq 500\text{mm}$	个		200
CD-072	光栅式指示表检定仪					台	非标：1000	600起
CD-073	杠杆千分尺				0~100	把		150
CD-074	带表千分尺				0~100	把		150
CD-077	尘埃粒子计数器(激光粉尘仪)		粒子浓度误差： $\pm 30\%FS$		粒子浓度：(1000-100000)个/28.3L	台		1200
CD-080	试验筛					个		50

CD-081	采样器		1.00%		0.1mL/min~1m ³ /min	台	每多一个探头，加450，每多一通道加收200	450起
CD-082	磁粉探伤仪/超声探伤仪				多通道超声探伤仪加一个通道 500	台		500
CD-085	轨距尺					支		300
CD-089	刀口尺				≤500mm	把		100
CD-090	轮胎花纹深度尺					把		80
CD-091	三点式内径千分尺					把		180
CD-092	刮板细度计					台		500
CD-093	粗糙度仪					台		400
CD-095	位移传感器					台	光栅式：1000，磁致伸缩式：2000，激光式：500。	500
CD-098	厚度表					把		80
CD-104	关节臂坐标测量机					台		3000
CD-106	瞳距仪					台		200
CD-108	焦度计					台		330
CD-109	验光仪					台		330
CD-110	验光镜片箱					片		3

2. 电学计量器具 (D)

序号	计量器具名称	别名	准确度	等级	测量范围	收费	备注	收费标准
						单位		
DX-001	钳形多用表			2.5级		台	每加一个量限加收30元	150
DX-002	指针式万用表			1.0~5.0级		台		75

DX-003	数字万用表			0.05级	多量限0~20A、0~1000V、0~100M Ω	基本量限	三位半	150
				0.5级		基本量限	四位半	300
							五位半	500
							六位半	800
DX-004	单相电能表			1.0~2.0级	0.1~100A、57.7~380V	台		35
	单相导轨式电能表			1级、2级、0.5S级、0.2S级	0.1A~100A、220V	台		300
DX-005	三相电子式电能表			1.0~2.0级	0.1~100A、57.7~380V	基本量限	按具备的功能加收	85
				0.5级	0.1~100A、57.7~380V	基本量限	按具备的功能加收	120
DX-006	三相电能表			1.0、2.0级	0.1~100A、57.7~380V	台		70
	三相多功能电能表、三相智能电能表			1级、0.5S级、0.2S级	0.1A~100A、57.7~380V	台		检定1000 校准500
	三相导轨式电能表			1级、2级、0.5S级、0.2S级	0.1A~100A、57.7~380V	台		500
DX-007	数字式三用表校准仪 多功能校准仪	多功能校准仪	0.10%		DC: 0~1000V AC: 0~1000V	台		1000
			高于0.1%			台		1500
DX-008	继电保护测试仪（三相标准源）				多量限0~50A、0~1000V、0~1G Ω	台		2000起
DX-009	直流稳压源				电压、电流	台	每增加一个通道加60	200
DX-010	变频电源				电压	台	增加一个通道加60	200
								0~1000V、0~20A
DX-011	变送器				0~1000V、0~1000A	台		300
DX-012	相序表				/	台		200
DX-013	三相电能表（现场）				/	台		300

DX-014	多功能电力仪表				/	台		500
DX-015	电位差计				/	台		300
DX-016	直流标准电阻器			0.05~0.2级	0.001~100000Ω	只		100
DX-017	直流电阻器			0.1~0.2级	0~100000Ω	点	或400/台	8
				0.01~0.02级	0~100000Ω	点	或600/台	10
DX-018	标准电容器				0.01pF~1μF、1~10 ⁶ pF	只		200
DX-019	标准电容箱			0.05级	1~10 ⁶ pF	点	200/盘	20
DX-020	标准电感器			0.05级	1μH~1H	只		200
DX-021	标准电感箱			0.05~0.1级	1μH~1H	点		20
DX-022	交流电阻箱			0.02级以下	0.01Ω~100kΩ	点	或600/台	10
DX-023	高阻箱			0.5~5级	10 ⁵ ~10 ¹¹ Ω	点	或800/台	10
DX-024	欧姆表			0.01~0.1级	100Ω~1MΩ	台		200
DX-025	工频单相相位表(指针式)			0.5级	50Hz	基本量限	每加一个量限加收120元	200
	工频单相相位表			1.0~1.5级	50Hz	基本量限	每加一个量限加收100元	150
				2.0~5.0级	50Hz、110/220V、5/10A	基本量限	每加一个量限加收80元	130
DX-026	数字电流表			0.01级以下	0.1mA~2A	台		150
DX-027	数字功率表			0.02%~0.05%	电流:0.25~10A、	台		350
					电压:15~600V			
DX-028	数字欧姆表			0.05级	1Ω~10MΩ	台		200
DX-029	直流数字电压表			0.005级	0~1000V	台		150
				0.01~0.05级	0~1000V	台		150
				0.1~1.0级	0~1000V	台		150
DX-030	工作测量线圈		1×10 ⁻³		1000cm ² 以上	常数		500
	标准测量线圈		(2~5)×10 ⁻³		1000cm ² 以下	常数		300
				0.01~0.02级	10 ⁻⁵ ~10 ⁶ Ω	台	直流双桥加收50%	500

DX-031	直流电桥			1~2级	0.01~1000000Ω	台		200
				0.1~0.2级	0.01~1000000Ω	台		300
DX-032	数字阻抗电桥		0.05%		$f = 1\text{kHz}$	台		450
DX-033	交流电容电桥			0.01~0.05级	1pF~1uF	台		300
	交流电感电桥			0.02~0.05级	1μH~99999H	台		300
DX-034	工频频率表			0.5~1.0级	/	台		200
DX-035	电子负载				电压、电流	台		400
DX-036	LCR测试仪	LCR数字电桥			电容、电感、电阻	台		450
DX-037	多功能智能电量测试仪				电压、电流、功率	通道		350
DX-038	直流电流表（指针式）		标准表	0.1、0.2级	0~50A	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收150元。	300
			工作表	0.5级	0~50A	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收100元。	200
DX-039	直流电压表（指针式）		标准表	0.1级、0.2级	0~1000V	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收150元。	300
			工作表	0.5级	0~1000V	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收100元。	200
DX-040	直流功率表（指针式）		标准表	0.1级	0~1000V、0~10A	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收200元。	400
			标准表	0.2级	0~1000V、0~10A	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收200元。	400
			标准表	0.5级	0~1000V、0~10A	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收150元。	300

			工作表	1.0级	0~1000V、0~10A	基本量限	交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收100元。	200
DX-041	直流电压表（指针式）		工作表	1.0级及以下	0~1000V	台		200
DX-042	直流电流表（指针式）		工作表	1.0级及以下	0~10A	台		200
DX-043	交流电流表（指针式）		标准表	0.1级	0~20A	基本量限	每加一个量限加收150元	300
			标准表	0.2级	0~20A	基本量限	每加一个量限加收150元	300
			标准表	0.5级	0~20A	基本量限	每加一个量限加收100元	200
			工作表	1.0级	0~20A	基本量限		100
DX-044	交流电流表（指针式）		工作表	1.0级及以下	0~10A	台		100
DX-045	交流电压表（指针式）		标准表	0.1级	0~1000V	基本量限	每加一个量限加收150元	300
			标准表	0.2级	0~1000V	基本量限	每加一个量限加收150元	300
			标准表	0.5级	0~1000V	基本量限	每加一个量限加收100元	200
DX-046	交流电压表（指针式）		工作表	1.0级及以下	0~1000V	台		100
DX-047	交流功率表（指针式）		标准表	0.1级	0~1000V、0~20A	基本量限	每加一个量限加收150元	300
			标准表	0.2级	0~1000V、0~20A	基本量限	每加一个量限加收150元	300
			标准表	0.5级	0~1000V、0~20A	基本量限	每加一个量限加收100元	200
			工作表	1.0级	0~1000V、0~20A	台		200
DX-048	功率因数表（指针式）			0.5~1.0级	50Hz、单相、110/220V、5/10A	基本量限	每加一个量限加收150元	250
安规								
DX-049	电压互感器			0.1级及以下	10kV、35kV	基本量限	每增加一个量限加收150元	200
				0.1~0.5级	2kA以下	基本量限	每增加一个量限加收80元	150

DX-050	电流互感器			0.05级	2kA以下	基本量限	每增加一个量限加收120元	300
DX-051	电力用电压互感器			0.2级及以下	10kV、35kV	基本量限	每增加一个量限加收150元	250
DX-052	电力用电流互感器			0.2级及以下	2kA以下	基本量限	每增加一个量限加收80元	250
DX-053	接地导通测试仪			2级及以下	5~30A	量程		检定500 校准350
DX-054	泄漏电流测量仪			2级及以下	0~20mA	台	每加一个量程加收30%	检定500 校准350
DX-055	耐压测试仪				0~10kV	台	检定每加一个量程加收30%，校准加收50元	检定520 校准350
DX-056	绝缘耐压测试仪				0~10kV	台	每加一个量程加收50元	检定1065 校准500
DX-057	绕组匝间冲击电压测试仪				0.5kV~10kV	台	每加一个量程加收500元	500
DX-058	漏电开关测试仪				动作时间1ms~20s，漏电流(0~3000) mA	台		600
DX-059	数字高压表			0.2~1.0级	50kV及以下	台	电流加收500元	2000
DX-060	非接触式静电电压表	静电测试仪		1.5~5.0级	50kV及以下	台		600
DX-061	高压衰减棒				50kV及以下	台		1500
DX-062	交流分压器			0.2~3级	600V~200kV	台	加直流(50kV以下)加收1000	1500
DX-063	数字式接地电阻表			1.0~3.0级	0.01~10000Ω	台	测量电流5A以下	检定350 校准200
DX-064	接地电阻表(手摇)				0~1000Ω	只		70
DX-065	交流耐压系统				1kV~200kV	台	现场试验	2000
DX-066	直流高压发生器				1kV~200kV	台		2000
DX-067	钳形接地电阻表				0.01~10000Ω	台		500
DX-068	回路电阻\变压器直阻测试仪				1mA~600A	台		检定1000 校准600
DX-069	大电流发生器				1000A以下	台	每增加一个量限加收300元	600
					1000A以上	台	每增加一个量限加收500元	1000

DX-070	防雷元件测试仪				/	台		300
DX-071	线圈测试仪				1-11000圈	台		500
DX-072	等电位测试仪				/	台		200
DX-073	分流器				100A及以下	台		300
					100A以上	台		500
DX-074	互感器综合特性测试仪				/	台		2000
DX-075	变压器有载分接开关				/	台		1000
DX-076	氧化锌避雷器测试仪				/	台		1000
DX-077	地网接地电阻测试仪				/	台		500
DX-078	介质损耗测量仪				/	台		2000
DX-079	变比测试仪				/	台		2000
DX-087	兆欧表			1.0~20.0级	0~1000MΩ	只		75
DX-088	绝缘电阻测试仪		1.0%~20%		0~10 ¹³ Ω	台		545
DX-089	高阻计				/	台		600
DX-090	高压机械开关				/	台		1800
DX-091	F0高速测试仪				/	台		300
声学								
DX-092	声校准器			1、2级	20Hz~20kHz	台		300
DX-093	声级计			1、2型		台		400
DX-094	标准噪声源			标准		台		400
DX-095	噪声统计分析仪			1级		台		550
时间频率								
DX-096	石英晶体振荡器		1×10 ⁻⁸		1 MHz、5 MHz、10MHz	台		1400
DX-097	时间检定仪		1×10 ⁻⁸		0.1ms~104s	台		700
DX-098	电子毫秒仪		1×10 ⁻⁷		0.1ms~10s	台		700
DX-099	机械秒表		0.01s		1s~30min	块		60
DX-100	电子秒表		1×10 ⁻⁴		1ms~600s、0.01s~1d	台		120
DX-101	电秒表		±6ms		600s	只		220

DX-102	计时器				10min	台		500
					10h	台		500
DX-103	时间继电器				10min、30min	台		500
DX-104	时间间隔发生器		1×10^{-9}		1ns~10s	台		1000
DX-105	微波频率计		1×10^{-8}		10Hz~18GHz	台		2600
DX-106	数字式频率计		10^{-8} 以下		10Hz~1MHz	台		500
		多功能计数器	10^{-9} 以上		1MHz~1GHz	台	500-1500 (1MHz~1GHz) 取决于频率;	1500
DX-107	电话机分析仪				/	台		500
DX-108	电子收费计时器检定仪		$\pm(T \times 10^{-4} \sim 0.1)s$		/	台		1200

无线电

DX-109	高频信号发生器		± 1 dB		0.1~1000MHz	台		1200
	低频信号发生器		10%		20Hz~200kHz	台		300
DX-110	微波信号发生器		± 1 dB		0.1~18GHz	台		1800
DX-111	调制分析仪		$\pm(1\% \sim 5\%)$		$f_c: 4 \sim 1000\text{MHz}$ $f_m: 30\text{Hz} \sim 200\text{kHz}$	台		700
DX-112	失真度检定装置		$\pm(1\% \sim 10\%)$		5Hz~200kHz	台		700
DX-113	音频分析仪		1%		20~200kHz	台		1000
DX-114	失真度测量仪		$\pm(5\% \sim 10\%)$		2Hz~100kHz	台		500
DX-115	高频Q表		$\pm(7\% \sim 15\%)$		$Q: 5 \sim 1000$ 、 $C: 25 \sim 470\text{pF}$	台		400
DX-116	精密步进电阻式衰减器		$\pm 0.02\text{dB}/10\text{dB}$		0~80dB	台		900
DX-117	噪声系数指示器		0.2dB (k=2)		0~30dB	台		800
DX-118	高频近区场强仪		2dB		10kHz~400MHz	点		300
	干扰场强仪		1dB		10kHz~1000MHz (A、B、C、D 波段)	台		1200

DX-119	晶体管图示仪		0.70%		0.01~1000V、	台		500
					0.001~200mA			
DX-120	示波器（模拟）		±3%		DC~1000MHz	台	双通道	500
DX-121	函数发生器		5%~0.1%		DC~20MHz	台	双通道600	450
DX-122	数字示波器		2%、0.01%		DC~500MHz	台	≤200M 2通道	500
						台	≤500M 2通道	500
				1000MHz	台	≤1G 4通道	1000	
			0.50%	40G	台	>1G 4通道	1800	
DX-123	脉冲信号发生器		10%、 t_r :5ns		50MHz	台		500
			±1%、 t_r :200ps		500MHz	台		1000
DX-124	抖晃仪		5%		0.001%~3.999%	台		200
DX-125	电子电压表		0.50%		DC~100kHz	台		300
			1%~2.5%		0.3mV~300V	台		300
DX-126	高低频杂音测试仪		±0.2dB		0~30 MHz	台		500
DX-127	频谱仪		2dB		/	台		1200
DX-128	电话分析仪		±0.5 dB		40~4000Hz	台		400
DX-129	扫频仪		2%		0~300MHz	台		1000
DX-130	电视图象信号发生器				/	台		750
DX-131	扫频信号发生器		±1%		10Hz~1MHz、	台		700
					0.1V~300V		700	
DX-132	电子电压表		±3%		2Hz~30MHz、	台		600
					0.1mV~300V		600	
DX-133	滤波器				1kHz~100MHz	台		900
电磁兼容（EMC）								
DX-134	EMI测量接收机				<18G	台		3000

DX-135	网络分析仪				<9GHz	台		2000
					<40GHz	台		3000
DX-136	频谱分析仪				20G	台		1500
DX-137	谐波闪烁分析仪				/	台		4000
DX-138	功率探头				0-4G	台		1200
DX-139	功率计				10MHz~18GHz	台		1500
					50MHz~26.6GHz	台		4000
DX-140	功率放大器				/	台		1500
DX-141	前置放大器、衰减器				/	台		800
DX-142	信号发生器				/	台		1500
DX-143	浪涌发生器				/	台		1500
DX-144	脉冲群发生器				/	台		1500
DX-145	阻尼震荡波发生器				/	台		1800
DX-146	电压跌落发生器				/	台		2000
DX-147	静电放电发生器				/	台		1800（单模块）； 3000（四模块）
DX-148	无线通信综测仪	无线通信综合测试仪			GSM、蓝牙、WIFI、LTE、CDMA	台	多一通道加500	3000

DX-149	人工电源网络				/	台		1200
DX-150	电波暗室				40G	间	测试项目：场均匀性、屏蔽效能、归一化场地衰减（NSA）、电压驻波比（s-VSWR）、环境底噪	检测40000（屏蔽效能6000，场均匀性14000，归一化场地衰减10000，电压驻波比6000，环境底噪4000）
DX-151	电磁屏蔽室				40G	间	屏蔽效能	6000
DX-152	电流探头				/	台		800
DX-153	功率吸收钳				/	台		2000
DX-154	ISN 阻抗稳定网络				/	台		1200
DX-155	CDN 耦合去耦网络				/	台		1200
DX-156	LISN 人工电源网络				/	台		1200
DX-157	电磁耦合钳、去耦钳				/	台		1500
DX-158	喀咧声分析仪				/	台		3000
DX-159	电质量分析仪				电压、电流谐波	台		3000
DX-160	射频开关				/	台		600
DX-161	射频滤波器				/	台		600
DX-162	定向耦合器、功分器				/	台		1000
DX-163	高阻抗电压探头				/	台		1000
DX-164	容性电压探头				/	台		1000
DX-165	适配器				/	台		600

DX-166	电磁注入钳、电流注入钳				/	台		2000
DX-167	三环天线				/	台		3000
光学								
DX-168	LED标准单管				光通量	项		600
					发光强度CIEA	项		300
					发光强度CIEB	项		300
					色度	项		400
DX-169	标准灯	白炽灯、卤素灯、通用标准光源			色度	项		400
					光通量	项		600
DX-170	发光强度标准灯	光强灯			发光强度	项		600
					色度	项		400
DX-171	光谱辐射照度标准灯				250nm-2500nm	波段	紫外、可见、红外	500
DX-172	光谱辐射亮度标准源				250nm-2500nm	波段	紫外、可见、红外	500
DX-173	紫外老化试验箱、阳光老化试验箱	老化箱、UV老化箱			光谱辐射照度	波段		1000
					辐射照度均匀性+稳定性			500
DX-174	照度计				光度	台		600
					色度		2856K	200
DX-175	亮度色度计	分光辐射亮度计			亮度	项	200/点；增加一个视角增加500。	1500
					色度	项	6500K、9300K、红、绿、蓝	1000
					光谱辐射亮度	项	2856K、3000K；增加光谱调校增加1000。	500
DX-176	亮度计	辉度计			亮度	项	200/点	1500
DX-177	色温表				色度	项	270/档	600
DX-178	彩色分析仪				亮度、色度	台	6500K、9300K、红、绿、蓝	1000

DX-179	紫外照度计				UV365、UVA、UVB、UV254、UVLED	波段		600
DX-180	紫外能量计				UV365、UVA、UVB、UV254、UVLED	波段		800
DX-181	分布式光度计 光源光电分析系统				直流光度	项		1000
					交流光度	项		1000
					色度	项		1000
					发光强度CIEA	项		1000
					发光强度CIEB	项		1000
					波长准确度	项		500
DX-182	白度计				/	台		400
DX-183	标准色板				/	台		300
DX-184	色差计				/	台		600
DX-185	光泽度计				/	台		300
DX-186	雾度计				雾度、透射比	台		600
DX-187	光泽度板				/	片		300
DX-188	光密度计				/	台		300
DX-189	光密度片				/	片		300
DX-190	滤光片				/	片		300
DX-191	标准光源箱	对色灯箱			/	台	200元每只灯	800
DX-192	紫外分析仪	紫外光源、紫外灭菌灯			紫外辐射照度	台	200元每只灯	200
DX-193	光谱透射率测量仪				/	波段	100/点	800
DX-194	光谱反射率测量仪				/	波段	100/点	800
DX-195	滤光片				波长、透反射等	片		300
DX-196	通信用光源				/	波长	光通信	500
DX-197	通信用光功率计				/	波长	光通信，测量光纤的光功率。	500
DX-198	通信用光衰减器				/	波长	光通信	500

DX-199	光回波损耗仪					/	波长	光通信	500
DX-200	光时域反射计					/	波长	光通信	1000
DX-201	光谱分析仪					波长: 633nm、1310nm、1550, 光功率<+10dBm	台	光通信	1500
DX-207	材料光谱透、反射率、雾度、光泽度、色度等					/	片		300
DX-208	特斯拉计	指针式	高斯计	磁感应强度		(0-±2.5) T	台	外观、零位的测定、正反向差值、基本误差、校准磁场	550
		数字式					台	外观、零位的测定、正反向差值、基本误差、校准磁场	700
DX-209	特斯拉计系统校准						套		4000
DX-210	高精度磁场发生器			电流稳定度		(0-±25) A	台		800
				磁感应强度		(0-±3.5) T		外观、零位的测定、正反向差值、基本误差、校准磁场	
DX-211	磁通计校准仪					时间间隔	台		800
						直流电压		1mv-10mv 10mv-100mv 100mv-10v	

					磁通量	(0.1~50000) mWb			
DX-212	激光功率计		1064nm、634nm		激光功率	1064nm: (0-100) W 634nm: (0-179) mW	波段	测量激光器功率	600
DX-213	激光能量计				激光能量	1064nm: (0-434) mJ 532nm: (0-223) mJ	波段		800

3. 力学计量器具 (L)

序号	计量器具名称	别名	准确度	等级	测量范围	收费	备注	收费标准
						单位		
LX-001	砝码			F ₂ 等	1~500mg	个		90
				F ₂ 等	1~500g	个		130
				F ₂ 等	1~20kg	个		180
				M ₁ 等	1~500mg	个		50
				M ₁ 等	1~500g	个		60
				M ₁ 等	1~25kg	个		80
				M ₁ 等	500kg	个		450
				M ₁ 等	1000kg	个		600
				M ₂ 等	<1kg	个		25
				M ₂ 等	≥1kg	个		50
LX-002	机械天平			1~3级	100~200g	台		1000
LX-003	电子天平			I	2~500g、1~20kg	台		700
				II	2~500g、1~20kg	台		450
				III	100~500g、1~20kg	台		400
				II	100~200kg	台		1300
				II	>1000kg	台		2000
LX-004	扭力天平			II	1kg以下	台		100
	架盘天平			III	100g~10kg	台		60

	托盘扭力天平			高准确度级	100g	台		500
LX-005	非自动衡器			III	≤60kg	台		160
				III	60kg~1t(含1t)	台		250
				III	1t~3t(含3t)	台		700
				III	3t~20t	台		1400
LX-006	重力式装料秤			X _(0.5) 、X _(1.0)	50kg以下	台	1斗	500
				X _(0.5) 、X _(1.0)	50 kg以下	台	>1斗1000	1000
				X _(0.2) 、X _(0.5)	50 kg以上	台	>4斗1500; >8斗2000	2000
LX-007	商用电子计价秤、商用台案秤			中准确度级	0~60kg	台	每年检定次数不得超过2次	30
				中准确度级	>60kg	台		50
LX-008	电子吊秤			3、4级	0~50kg	台		80
				3、4级	0~10t	台		300
				3、4级	>10t	台		330
LX-009	电子汽车衡			3级及以下		台	搬运费、检定设备运输费用由使用单位另行支付。	2000
LX-010	机械地中衡			3、4级	0~5t	台	搬运费、检定设备运输费用由使用单位另行支付。	800
				3、4级	0~30t	台		1100
				3、4级	0~40t	台		1200
				3、4级	0~50t	台		1300
				3、4级	0~60t	台		1350
				5级	0~5t	台		400
				5级	0~30t	台		500
				5级	0~40t	台		900
				5级	0~50t	台		1000
				5级	0~60t	台		1100
LX-011	布氏、维氏表面硬度计 洛氏、洛氏显微硬度计			标准、工作		台	每增加一个标准硬度量程加100元	450

LX-012	里氏硬度计			标准、工作		台		100
LX-013	负荷传感器		1×10^{-4} 以下	0.01级以下	10kN以下	台		400
			1×10^{-4} 以下	0.01级以下	10~600kN	台		500
			1×10^{-4} 以下	0.01级以下	600kN以上	台		900
LX-014	工作测力计			1级以下	300N以下	台		300
				1级以下	300N~600KN	台		500
				1级以下	600KN~5000KN	台		1300
LX-016	冲击试验机		1.00%		50 ~ 360J	度盘		400
LX-017	摆锤式冲击试验机			0.50%	0.5J ~ 300J	度盘	每个增加一个度盘+500元	1000
LX-018	混凝土回弹仪					台		100
LX-019	拉力、压力和万能材料试验机、中小试验机			0.5、1、2级	10kN以下	台	三个度盘以上每度盘加收300元	900
				0.5、1、2级	10~600kN (包含600kN)	台	三个度盘以上每度盘加收300元	1300
				0.5、1、2级	600~2000kN (包含200kN)	台	三个度盘以上每度盘加收300元	1600
				0.5、1、2级	2000kN~5000KN	台	三个度盘以上每度盘加收300元	2500
				0.5、1、2级	5000kN以上	台	三个度盘以上每度盘加收500元	4000
LX-020	扭矩扳子、改锥				300N·m以下	把		240
					300N·m以上	把		360
LX-021	扭矩扳子检定装置 扭矩仪	扭力测试仪		0.3、0.5、1、2级	2000N·m以下	台		600
LX-022	扭转试验机		0.5%、1.0%、1.5%		50~5000N·m	台	每增加一量程加收300元	300
LX-023	数字式转速表			0.1~1.0级		台		400
	机械式转速表			0.5~1.0级		台		400
	发动机转速计			1%		台		400
LX-025	各类振动台	机械式				台		800
		电子式						1700

LX-027	汽车侧滑检验台		0.2m/km		7m/km	台		700
LX-028	平板式制动检验台	含轮重及制动力检定	3%		0~30kN	台	两板制	1600
							四板制	3200
LX-029	方向盘转向力转向角测量仪		转向力 $\pm 3\%$ 转向角 $\pm 3^\circ$		转向力: (-200~200)Nm 转向角: -1080°~1080°	台		800
LX-030	摩托车轮偏检测仪		0.2mm		10mm	台		400
LX-031	滚筒反力式制动检验台		3%		0~30kN	台		800
LX-032	出租汽车计价器		-4%~1%		0~9999m	台	使用中检定	120
LX-034	机动车检测专用轴(轮)重仪		2%		0~10t	台		800
LX-035	液压式张拉机	千斤顶	2.0%P		0~10MN	吨	<1000kN: 400元; ≥ 1000 kN: 600元	400起
LX-036	汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪			10%	(95~180) L/s	台		3000
LX-037	电动水泥抗折机							350
LX-038	水泥软练设备仪							350
LX-039	煮沸箱							350
LX-040	引伸计							360
LX-042	工作测力环							350
LX-043	离心式转速表							400
LX-044	滚筒式车速表检验台							700
LX-045	机动车尾气检测专用底盘测功机							2600
LX-046	底盘测功机							1000
LX-047	透射式烟度计		3%		0-9.99m ⁻¹	台		500
LX-048	呼出气体酒精含量探测器				0~1mg/L	台		800

LX-049	透光率计		2%		0~100%	台		300
LX-050	汽车前照灯检测仪		15%		8000~120000cd	台		800
LX-051	定量包装商品净含量检验				5g~100kg、5~50000mL	件		30

4. 热工计量器具 (R)

序号	计量器具名称	别名	准确度	等级	测量范围	收费	备注	收费标准
						单位		
(1) 加油机、加气机、量器、水煤表、油罐车类								
RG-001	金属量器		$(1\sim 0.5)\times 10^{-3}$		1~20L	只		430
			$(1\sim 0.5)\times 10^{-3}$		50~500L	只		1000
RG-002	汽车计量罐车		0.25%		1~10m ³	辆	基价基础上,每1m ³ 加收70元	480起
RG-003	燃油加油机		0.30%	普通型	1~999.99L	枪		260
			0.30%	税控防作弊型	1~999.99L	枪		350
RG-004	煤气表 (燃气表)		(1.5~3)%	A、B级	0.6~4m ³ /h	台		30
			(1.5~3)%	A、B级	16~100m ³ /h	台		260
RG-005	水表		(2~5)%	A、B、C、D级	150~200mm	台		120
			(2~5)%	A、B、C、D级	80~100mm	台		70
			(2~5)%	A、B、C、D级	40~50mm	台		50
			(2~5)%。	A、B、C、D级	15~25mm	台		15
RG-006	CNG加气机					枪		1000
RG-007	LNG加气机					枪		9000
RG-013	浮标式氧气吸入器				压力: (0~25) MPa 流量: (1~10)L/min	枪		40

(2) 压力类

RG-014	一般压力表、氧气表、	1、1.5、2.5、4级		$\leq 100\text{MPa}$	台	$>60\text{MPa}$, 80/台	40
	精密压力、真空表	0.25、0.4、0.6级		$\leq 5\text{MPa}$	台		90
		0.25、0.4、0.6级		$>5\text{MPa}$	台		120
		0.1、0.16级		$\leq 60\text{MPa}$	台		250
RG-015	数字压力计	0.5%以下		$\leq 100\text{MPa}$	台		500
		(0.1%~0.2%)		$\leq 60\text{MPa}$	台		500
		0.05%		$\leq 60\text{MPa}$	台		600
	数字气压计(绝压传感器)	0.2级及以下		$\leq 1\text{MPa}$	台	需要有压力接口	600
	数字气压计(绝压传感器)	0.1级		$\leq 1\text{MPa}$	台	需要有压力接口	600
RG-016	压力传感器	1、1.5、2.5级		$\leq 100\text{MPa}$	台	$>60\text{MPa}$, 600/台	400
	静力载荷测试仪			$\leq 100\text{MPa}$	台		500
RG-017	轮胎压力表(指针)			0~2.5MPa	台		200
RG-018	轮胎压力表(数字)			0~2.5MPa	台		200
RG-019	微差压计(机械)	2.5级及以下		-60kPa~+60kPa	台	允许误差小于 $\pm 3\text{Pa}$: 400	100
RG-021	数字微差压计	2.5级及以下		-10kPa~+10kPa	台	量程小于120Pa以下时为检测	400
RG-024	压力校验仪	0.05级及以下		$\leq 60\text{MPa}$	台	电测部分每项加200	600
RG-026	压力变送器(差压变送器)		0.5级以下	-0.1~100MPa	台		400
	压力变送器(差压变送器)		0.2级	-0.1~60MPa	台		400
	压力变送器(差压变送器)		0.1级	-0.1~60MPa	台		500

(3) 接触式温度计、辐射温度计类

RG-027	标准铂铑10-铂热电偶			二等	300℃~1100℃	支		530
	工作用铂铑10-铂热电偶	(贵金属热电偶)		I级、II级	0℃~1100℃	支	长度≥400mm	380
	工作用铂铑13-铂热电偶			I级、II级	0℃~1100℃	支	长度≥400mm	380
RG-028	工作用廉金属热电偶			I、II级	0℃~1100℃	支	长度≥400mm	270
RG-029	工作用铜-康铜热电偶				0℃~200℃	支	长度≥400mm	385
RG-030	工作用铜-铜镍热电偶				0℃~200℃	支	长度≥400mm	350
RG-031	工业铂电阻温度计	(铂热电阻)		A、B级	0℃~100℃	支	在-60℃~+300℃范围内, 每增加一个温度点, +100元	250
RG-032	铜热电阻温度计	(铜热电阻)			-50℃~150℃	支	在-50℃~+150℃范围内, 每增加一个温度点, +100元	200
RG-033	热敏电阻粮温点温计	半导体点温计	±0.5℃		-30℃~200℃	点		60
RG-034	高精密玻璃液体温度计		优于0.05分度		-60℃~+300℃	点		100
RG-035	工作用玻璃液体温度计		0.1、0.2分度		-60℃~+300℃	支		150
RG-036	工作用玻璃液体温度计		0.5及以下分度	工作用	-60℃~+300℃	支		30
RG-037	电接点玻璃液体温度计				-60℃~+300℃	支	30/(示值部分, 参照普通玻璃温度计), +50(每电接点)	30
RG-038	低温汞铊温度计		±2℃		-60℃~30℃	点		60
RG-039	石油产品用温度计		±(1~2)℃		-60℃~+300℃	点		50
RG-040	表层水温度计		±0.1℃		-5℃~40℃	点		40
RG-042	压力式温度计		1.0~5.0级		-60℃~+300℃	点	+50/电接点	40
RG-043	双金属温度计		1.0~2.5级		-60℃~+300℃	点	+50/电接点	60

RG-044	数字温度计				-60℃~+300℃	台	100元/+1探头	300
RG-045	温度指示控制仪				-60℃~+300℃	台		300
RG-046	温度巡检仪（带传感器）	温度记录仪			-60℃~+300℃	台	300/基本价；+50/通道含数据采集器	300
RG-048	玻璃体温计			工作用	35℃~42℃	支		5
RG-049	电子体温计	医用电子体温计			35℃~42℃	支		100
RG-050	电子舌温计				35℃~42℃	支		100
RG-051	表面温度计	含表面热电偶			室温~300℃	支	增加400℃+100元	300
RG-053	辐射温度计	红外温度计		工作用	-20℃~1000℃	台		400
RG-054	红外额温计	红外人体温度计			30℃~42℃	台		400
RG-055	红外耳温计	红外人体温度计			30℃~42℃	台		400
RG-056	红外热像仪				30℃~400℃	台	+200/温度；不测温度分布少收100	500
RG-057	智能红外体温检测系统				25℃~50℃	台		900
RG-058	温度变送器（带传感器）				-60℃~+1000℃	台		400
RG-059	无线温度/压力记录器				(-80~150)℃,绝压(0~400)kPa	台		1500
RG-060	热电偶检定炉	热电偶炉			1000℃	台		1500
RG-061	其他接触式温度计（仪表）				-80℃~300℃	点		50~100

(4) 二次仪表、校验仪类

RG-062	数字温度指示仪		$\pm(0.1\sim0.5)^{\circ}\text{C}$		$-200^{\circ}\text{C}\sim+1820^{\circ}\text{C}$	台	温控仪在线检测：需要室外恶劣环境、狭小空间、高空、大型设备带电等检测条件，500/台，如船企烤漆设备、冷库、高温房等温控器检测，不带传感器，单通道。多通道+50/通道	300
RG-063	温度控制器（仪）		$\pm(0.2\sim0.5)^{\circ}\text{C}$		$-200^{\circ}\text{C}\sim+1820^{\circ}\text{C}$	台	不带传感器，单通道。多通道，+50/通道	300
RG-064	烙铁温度计		$\pm(0.2\sim0.5)^{\circ}\text{C}$		$0^{\circ}\text{C}\sim700^{\circ}\text{C}$	台	不带传感器	300
RG-065	自动平衡式温度指示记录仪			0.1~1.5级	$-200^{\circ}\text{C}\sim+1820^{\circ}\text{C}$	台	基本价300+100/通道	300
RG-066	工业过程测量记录仪			0.1~1.5级	$-200^{\circ}\text{C}\sim+1820^{\circ}\text{C}$	台	基本价300+100/通道	300
RG-067	温度巡检仪（不带传感器）			0.1~1.5级	$-200^{\circ}\text{C}\sim+1820^{\circ}\text{C}$	台	基本价300+100/通道	300
RG-068	模拟式温度指示调节仪			0.1~4级	$-200^{\circ}\text{C}\sim+1820^{\circ}\text{C}$	台		270
RG-069	流量积算仪（表头）					台	带温度补偿、压力补偿各加200；累计流量+200	600
RG-070	温度变送器（不带传感器）				$-200^{\circ}\text{C}\sim+1800^{\circ}\text{C}$	台		300
RG-071	动圈温度指示调节仪			0.5~1.5级	$-200^{\circ}\text{C}\sim+1820^{\circ}\text{C}$	台		200
RG-072	温度校准仪	温度校验仪、工业过程仪表校验仪、热电阻热电偶测试		0.01级及以下	$-200^{\circ}\text{C}\sim+1800^{\circ}\text{C}$ (10~4000) Ω (0.1~50) mA(DC)	台	每量程或分度号+100	500

(4) 温湿度计类

RG-073	通风干湿表		3%RH、0.5 $^{\circ}\text{C}$		(40~80) %RH@20 $^{\circ}\text{C}$ 、(15~30) $^{\circ}\text{C}$	台		400
RG-074	气象用毛发湿度表（计）		5%RH、2 $^{\circ}\text{C}$		(40~80) %RH@20 $^{\circ}\text{C}$ 、(15~30) $^{\circ}\text{C}$	台		120

RG-075	机械式温湿度计		5%RH、2℃		(40~80)%RH@20℃、(15~30)℃	台	+50(需要调整时)	120
RG-076	数字温湿度计		5%RH、2℃		(40~80)%RH@20℃、(15~30)℃	台		200
RG-077	温湿度变送器	温湿度传感器	3%RH、0.5℃		(40~80)%RH@20℃、(15~30)℃	台	测60%RH、20℃。每增加一个温度或湿度+100	300
RG-078	温湿度巡检仪		3%RH、0.5℃		(40~80)%RH@20℃、(15~30)℃	台	测60%RH、20℃。每增加一个温度或湿度或通道+100	300
RG-079	干湿度计(干湿球温度计)		3%RH、0.5℃		(40~80)%RH@20℃、(15~30)℃	台	50/块(参照玻璃液体温度表(气象520),若测温度300/块)	50
RG-080	玻璃液体温度表(气象)		0.1~0.5℃		-60℃~+80℃	台		300
RG-081	双金属温度计(气象)		1℃		-30℃~+45℃	台		300

(5) 温湿度箱(场)、现场类、其他热工类

RG-082	干式计量炉(干体炉)	干体式温度校准器				台	+400/温度点	800
RG-083	温湿度检定箱	温湿度标准箱			(5~50)℃,(10~90)%RH	台		4000
RG-088	电热恒温干燥箱 电热恒温培养箱					台	400/(9分布点), 600/(15分布点), +200/常温点,+300/高温点。高温点为大于120℃温度点,测单点大于120℃,600/台。	400
RG-089	恒温试验箱						+200/常温点,+300/低温点(-20℃及以下)或高温点大于120℃及以上温度点,	400
RG-090	水浴锅					台	+200/温度点	400
RG-091	恒温振荡器	数显往复回旋振荡器				台	+200/点	400
RG-092	油浴锅					台	+300/温度点。	500
RG-093	隔水式培养箱					台	+300/温度点	600
RG-094	真空干燥箱					台	+300/温度点	600
RG-095	二氧化碳培养箱					台	溢物部分,不含二氧化碳含量,+300/温度点	600

RG-096	盐雾试验机					台	+300/温度点。	600
RG-097	高低温冷热冲击试验箱					台	+300/温度点。	600
RG-099	恒温水养箱					台	+200/温度点。	600
RG-100	恒温恒湿箱					台	基本价含1温度点和1湿度点。+300/温度、+300/湿度点。箱体体积≤1m3时价格；>1m3时每增加1m3加收500元	1000
RG-101	水泥养护箱					台	基本价含1温度点和1湿度点。+300/温度、+300/湿度点。箱体体积≤1m3时价格；>1m3时每增加1m3加收500元	1000
RG-102	药品冷藏柜、冰箱					台	400/(9分布点), 600/(15分布点), +200/温度点。	400
RG-103	冷链低温(冰)箱				-40℃~-20℃	台		600
RG-104	亚低温(冰)箱				-40℃	台		800
RG-105	超低温(冰)箱				-80℃	台		1000
RG-107	大型步入式环境温湿度箱					台	+300/温度、+300/湿度	1200
RG-108	精密恒温槽					台	+400/常温点。酒精槽：含及低于-40℃的检测点，+600/温度点；高温油槽：含及高于120℃的检测点，+600/温度点。	1200
RG-112	箱式电阻炉(马弗炉)					台	整机测试，将传感器放置炉中心位置。≤3温度点。增加传感器和温度点协议收费。	1200
RG-114	恒温恒湿实验室					台	基本价针对面积50平及以下；50-100平，3000/间；	2000

根据恒温恒湿房面积、控

序号	计量器具名称	别名	准确度	等级	测量范围	单位	备注	收费标准
YH-001	医用诊断X射线辐射源 (普通拍片、透视)		10%		50~100kV	台		1200
YH-002	医用计算机放射成像系统X线辐射源(CR、DR)		10%		30~150kV	台		2100
YH-003	数字减影血管造影 (DSA)X射线医用辐射		10%		30~150kV	台		2100
YH-004	医用牙片机				30~150kV	台		1000
YH-005	心电图机		±5%		0.05~60Hz、0.5~300mV	台		550
YH-006	脑图机		±5%		0.05~60Hz、0.5~300mV	台		500
YH-007	心电监护仪		±5%		0.05~60Hz、0.5~300mV	台		600
YH-008	多参数监护仪		±5%		0.05~60Hz、0.5~300mV	台		900
YH-009	医用超声诊断仪超声源				B超	台	同一台B超，每多增一个超声源(探头)，加400元	800
YH-010	血压计(表)			工作用	0~40kPa	台		30
YH-011	电子血压计			工作用	0~40kPa	台		50
YH-012	医用CT扫描仪		10%		0.3~2.0Lp/cm	台		3000
YH-014	酸度计	ph计		0.02级以下	pH: 0~14	台		100
YH-015	精密酸度计	ph计		0.02级以上(包含0.02级)	pH: 0~14	台		检定330 校准200
YH-016	浊度计		线性误差: ±5%		400NTU	台		检定550 校准500
YH-017	离子计	钠离子计、氟离子计、铁离子计			0~14 pX	台		240
YH-018	可见分光光度计		1~3nm	一、二、三级	330~800nm	台		检定300 校准240

YH-019	单光束紫外可见分光光度计		0.5~2.0nm	A、B级	190~850nm	台		检定770 校准600
YH-020	双光束紫外可见分光光度计		0.5~1.0nm	A、B级	190~900nm	台		检定1000 校准800
YH-021	紫外可见近红外分光光度计		0.3~2.0nm	A、B、C级	185~2600nm	台		检定800 校准800
YH-023	原子吸收分光光度计		Cu:1.5%~5%， Cd:4%~10%		0.00~5.00μg/mL、	台		检定1250 校准1000
					0.00~5.00ng/mL	台		
YH-024	荧光分光光度计	分子荧光分光光度计		A、B、C级	200~700nm	台		480
YH-025	原子荧光光度计		3%		As:0.0~100ng/m、1 Sb:0.0~1000ng/ml	台		检定800 校准600
YH-026	旋光仪及旋光糖量计			0.01、0.02、0.05级	-45°~+45°	台		检定800 校准600
YH-027	液相色谱仪		5%		1×10-12g/mL~100%	台	同一台仪器多一个检测器加500	检定2100 校准1500
YH-028	气相色谱仪		5%			台	同一台仪器多一个检测器加500	检定1900 校准1300
YH-030	电导率仪		0.12%~5%		5×10 ² ~1×10 ⁴ μS/cm	台		检定400 校准350
YH-033	自动电位滴定仪			0.05	0~1000mV	台		500
YH-034	酶标分析仪		3%		吸光度0.00~2.00	台		500
YH-035	手持糖量(含量)计及手持折射仪			0.1、0.5、1级	0~80%、1.3330~1.7000	台		检定350 校准300
YH-036	离子色谱仪		1.50%			台		1200
YH-037	钠离子分析仪					台		300
YH-038	气相色谱-质谱联用仪					台		2500
YH-039	傅立叶变换红外光谱仪					台		480

YH-040	液相色谱-质谱联用仪					台		2500
YH-042	阿贝折射仪		3×10^{-4}	测折射率nD	1.3~1.7	台		检定350 校准300
YH-043	移液器				0.1ul~10000uL	台	每增加一通道加收50	检定170 校准150
YH-044	发射光谱仪		1%~10%	A	0.01%~2%	台		1500
			2%~25%	B	0.0005%~0.02%	台		
			1%~10%	C	0.01%~2%、0.01~100 g/mL	台		
YH-045	溶解氧测定仪		0.5mg/L		0~20mg/L	台		检定1200 校准800
YH-046	常用玻璃量器			A、B	单标线容量瓶、单标线吸量管	台		50
					分度吸量管、量筒、量杯	台		120
					滴定管	台		200
YH-047	甲烷测报仪		5%		0~4%	台		检定500 校准400
YH-048	可燃气体测报仪		5%, 10%		0~100% LEL	台		检定500 校准400
YH-049	硫化氢气体测报仪		3%~5%		$0 \sim 500 \times 10^{-6}$	台		检定800 校准800
YH-050	一氧化碳测定仪		3%~5%		3000×10^{-6} 以下	台		检定700 校准600
YH-051	CO, CO ₂ 红外气体分析仪		3%~5%		3000×10^{-6} 以下	台		600
YH-052	有毒有害可燃气体分析检测报警仪		2%~5%		多探头复合型	探头	1000元/2探头；1200元/3探头；1500元/4探头；4探头以上根据增加探头的种类加收相应的费用	1000起

YH-053	电化学电极气体氧分析仪	氧气检测（分析）仪		0		台		300
YH-055	凯氏定氮仪					台		400
YH-056	四极杆电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MAS）					台		2000
YH-058	化学需氧量（COD）测定仪				0~700mg/L	台		700
YH-059	多参数水质分析仪				PH, 电导率, 溶解氧	台	PH+电导率:550 PH+溶解氧:1000 电导率+溶解氧:1000	1200
YH-061	火焰光度计				K: 0.004~0.20mmol/L, Na: 0.004~1.00mmol/L	台		480
YH-063	总有机碳分析仪		3%		0~1000mg/L	台		500
YH-064	测汞仪		5%~6%		0~200ng	台		500
YH-065	呼吸机		5%			台		1000
YH-066	心脏除颤器		5%		/	台		400
YH-067	医用注射（输液）泵		5%		/	台	双通道:500	250
YH-071	氨气分析仪	气体报警器			/	台		1000
YH-072	余氯总氯测定仪				/	台		400
YH-073	二氧化硫分析仪				/	台		800
YH-076	甲醛气体分析仪				/	台		800
YH-077	VOC测定仪				/	台		800
YH-078	臭氧分析仪				/	台		检定1500 校准1200
YH-079	医用乳腺X射线辐射源		10%		30~150kV	台		2100
YH-080	医用诊断全景牙科X射线辐射源		10%		30~100kV	台		2100

YH-081	定碳定硫分析仪				/	台		450
--------	---------	--	--	--	---	---	--	-----

- 备注：
- 1、签约客户按合同约定收费。
 - 2、无收费标准的双方协商约定。
 - 3、强制检定计量器具按相关规定进行申报，符合要求的，免征检定费。